

## VitaBis Hepato

**Furaj complementar lichid pentru păsări, bovine (viței), ovine (miei), caprine (iezi), suine, iepuri și cabaline**

**Hepatoprotector și stimulent hepatic**

### Compoziție per litru:

#### Constituenți analitici:

Proteină brută 2,07 %, grăsime brută 0,83 %, fibre brute 0,00 %, cenușă brută 1,08 %, umiditate 66,23 %, sodiu 0,30 %, lizină 0,00 %, 0,90 % metionină

### Aditivi per litru:

#### Vitamine, pro-vitamine și substanțe cu efect similar, bine definite chimic:

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Vitamina B2 / Riboflavină 5'-monofosfat sare de sodiu (3a826i) | 1.000,00 mg   |
| Vitamina B12 / cianocobalamină                                 | 12.500,00 mcg |
| L-carnitină (3a910)                                            | 5.000,00 mg   |
| Betaină anhidră (3a920)                                        | 30.000,00 mg  |
| Clorură de colină (3a890)                                      | 80.000,00 mg  |

#### Aminoacizi, sărurile și analogii lor:

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Analog hidroxilat al metioninei (3c307) | 11.880,00 mg |
| DL-metionină, tehnic pură (3c301)       | 9.000,00 mg  |

#### Conservanți:

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Acid formic / formiat de sodiu (1k237i)     | 2.030,10 mg  |
| Acid sorbic / sorbat de potasiu (1k202)     | 2.100, 00 mg |
| Acid propionic / propionat de sodiu (1k281) | 3.900,00 mg  |

#### Emulgatori:

|          |               |
|----------|---------------|
| Sorbitol | 110.000,00 mg |
|----------|---------------|

#### Compuși aromatizanți:

|                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Amestec de compuși aromatizanți<br>(tinctură din anghinare 20% și ciulin 80%) | 20.000,00 mg |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|

### Indicații:

Produsul contribuie la detoxifierea întregului organism prin eliminarea toxinelor, a micotoxinelor și a metalelor grele acumulate în ficat sau rinichi și împiedică procesul de degenerescență grasă a ficatului.

Asigură buna funcționare a sistemului imunitar, reduce influența negativă a stresului produs de tratamentul cu antibiotice, antiparazitare sau vaccinări și crește eficiența acestora.

### Dozaj:

**Păsări:** 1-2 l per 1000 l apă de băut

**Bovine:** 20 ml per animal pe zi timp de 5 zile  
**Viței:** 3-5 ml per animal pe zi timp de 5 zile  
**Cabaline:** 20 ml per animal pe zi timp de 5 zile  
**Capre/Oi:** 1 ml per animal pe zi  
**Miei/lezi:** 0.1 ml per animal pe zi  
**Scroafe/Porci la îngrășat:** 0.75-2 l per 1000 l apă de băut  
**Purcei:** 2-3 ml per 1 l apă de băut  
**Iepuri:** 0.1 ml per animal pe zi  
1 ml per 2.5 l apă de băut

Perioada de administrare: 5-7 zile  
Tratamentul se repetă la nevoie.

Trebuie evitată utilizarea simultană a apei de băut în care a fost adăugată clorură de colină. Utilizarea simultană a diferiților acizi organici sau a sărurilor acestora este contraindicată atunci când unul sau mai mulți dintre aceștia sunt utilizați la conținutul maxim admis sau aproape de acesta.

#### Detalii tehnice:

**L-Carnitina** facilitează transformarea acizilor grași în energie, esențială pentru organism.

**Colina** este un nutrient esențial similar **vitaminelor din complexul B** și este folosită de organism pentru a produce acetilcolina, neurotransmițător ce menține sănătoasă funcția neuronală. Colina este necesară și pentru a menține funcționarea normală a vezicii biliare, a ficatului și funcția de formare a lecitinei, fiind implicată în metabolismul lipidelor.

**Betaina** este o substanță azotată cu efecte lipotrope și antioxidante. Alături de carnitină și de colină amplifică catabolismul lipidelor, iar în ficat, intensifică producția de lecitină și contribuie la eliminarea toxinelor.

**Vitamina B2 și B12** contribuie la funcționarea normală a metabolismului energetic, a sistemului nervos, a sistemului imunitar, la protecția celulelor împotriva stresului oxidativ, la formarea celulelor roșii din sânge, etc.

**Metionina** este un aminoacid esențial cu rol lipotrop indirect, care împiedică procesul de degenerescență grasă a ficatului.

#### Precauții:

Schimbarea culorii produsului nu afectează funcționalitatea acestuia.

A se administra doar diluat în apă.

A se agita bine înainte de utilizare.

A se utiliza rapid după deschidere.

**Depozitare:**

A se păstra în locuri uscate și ventilate, ferit de lumină și umezeală.

**Termen de valabilitate:** 18 luni

**Forma de prezentare:** Recipient de 5 L, 1 L, 100 ml

**Producător:** αDE Ni 400036