

BLOCKMITE

Spray insecte - gata de utilizare

- ✓ **INSECTICID CU ACȚIUNE FIZICO-MECANICĂ**
- ✓ **ELIMINĂ RAPID INSECTELE**
- ✓ **UTILIZARE DOMESTICĂ, INDUSTRIALĂ ȘI AGRICOLĂ**

COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTȚII:

Amestec de substanțe enumerate mai jos cu adaosuri de materiale nepericuloase:

Componente periculoase:			
68439-51-0	Alcooli, C12-14, etoxilați propoxilați	Aquatic Chronic 3, H412	<15%
69011-36-5	Isotridecanol, etoxilat	Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302	<3%

DESCRIERE

Insecticid cu mecanism de acțiune fizico-mecanic, eficient împotriva insectelor târâtoare și zburătoare.

Soluție gata de utilizare, pe bază de apă. Se distribuie rapid și uniform pe suprafețele tratate și acționează asupra insectelor prin contact direct, formând un film care le învăluie, blocându-le mișcările și conducând la moartea acestora.

Nu conține insecticide tradiționale sau substanțe inflamabile și nu are activitate reziduală. Nu lasă reziduuri, nu este inflamabil și nu creează rezistență.

Produsul poate fi utilizat atât în interior, cât și în exterior, în medii domestice, civile, industriale și agricole, precum: locuințe, depozite, școli, spitale, cinematografe, magazine, unități militare, hoteluri, restaurante, cantine, mijloace de transport, industria alimentară, medii rurale, grajduri, adăposturi pentru animale, ferme, depozite de deșeuri, rampe de gunoi, sisteme de canalizare etc.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI DOZAJ

Agitați bine înainte de utilizare. Pulverizați direct pe insecte pentru a le immobiliza și elimina. Suprafețele trebuie să fie umede după tratament. Pentru rezultate optime, se recomandă aplicarea produsului pe suprafețe relativ curate și neabsorbante.

Doza recomandată: 50 ml/m²

INSTRUCȚIUNI SPECIFICE PE TIPURI DE INSECTE

- **Acarieni roșii (Păduchi):** pulverizați pe suprafețe, fisuri și crăpături unde paraziții trăiesc sau se ascund. Aplicarea trebuie efectuată în perioadele zilei când animalele sunt în repaus (de regulă seara). Evitați utilizarea luminilor intense pentru a preveni dispersarea paraziților și pentru a facilita tratamentul. Suprafețele absorbante vor necesita doze mai mari de aplicare. Se recomandă reaplicarea produsului la 7–10 zile după prima aplicare sau la reapariția paraziților. Suprafețele trebuie să apară foarte umede imediat după aplicare.

Măriți doza pe suprafețe absorbante sau foarte murdare. Pentru rezultate optime îndepărtați praful și murdăria înainte de tratament.

- **Ploșnițe de pat:** pulverizați direct pe insecte și în crăpături, fisuri, zone infestate, saltele, somiere, tăblii de pat, mobilier tapițat și în toate locurile unde se pot ascunde. În caz de infestare severă sau dacă se observă o creștere a populației, repetați tratamentul la **14 zile** după prima aplicare.
- **Furnici:** pulverizați direct pe furnicile vizibile.
- **Purici:** pulverizați direct pe așternuturile animalelor; nu aplicați direct pe animale.
- **Insecte târâtoare (gândaci, păianjeni):** pulverizați direct pe insecte. În cazul infestărilor mari sau unor specii de dimensiuni mari, poate fi necesară o a doua aplicare.
- **Insecte zburătoare (muște, țânțari):** aplicați pe insecte și pe suprafețele pe care acestea se așază. Ideal, aplicați seara, când majoritatea insectelor sunt vizibile pe suprafețele tratate (în special muștele).
Pentru tratamente ULV, doza de aplicare este **0,7 ml/m³**.
- **Molia alimentară:** pulverizați direct pe insecte și pe suprafețele pe care acestea se află, preferabil pe indivizii aflați în repaus.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Vă rugăm să consultați instrucțiunile de mai jos pentru fiecare mod specific de expunere.

- După inhalare: Asigurați aer proaspăt și chemați medicul ca măsură de siguranță.
- După contactul cu pielea: Spălați cu multă apă și săpun. Dacă iritația pielii persistă, consultați medicul.
- După contactul cu ochii: Se clătește ochiul deschis pentru câteva minute sub jet de apă. Ulterior trebuie consultat medicul.
- După ingerare: Consultați imediat medicul.

Deoarece acesta este un produs chimic, ca măsură de siguranță, se recomandă utilizarea mănușilor de protecție (EN 374).

AVERTISMENTE

Nu aplicați direct pe animale sau pe produse vrac.

Nu aplicați pe instalații electrice aflate sub tensiune.

În general, produsul este eficient asupra insectelor afectate direct în timpul tratamentului și nu lasă reziduuri. Se recomandă testarea produsului pe o suprafață mică, puțin vizibilă, înainte de aplicarea pe scară largă, pentru a verifica eventuale pete sau halouri.

Nu aplicați pe vegetație, deoarece produsul poate fi fitotoxic.

STABILITATE ȘI REACTIVITATE

Păstrați numai în recipientul original. Protejați de îngheț. Protejați de căldură și de lumina solară directă. Protejați de umiditate și de apă.

Păstrați recipientul bine închis, într-un loc răcoros și bine ventilat.

În condiții de manipulare și de depozitare standard, produsul nu prezintă nici o reacție periculoasă. Stabil la temperatura camerei și dacă este utilizat conform recomandărilor.

Nu există produse de descompunere periculoase cunoscute în condiții normale de depozitare și de utilizare.

Posibilitatea de reacții periculoase: Nu se cunosc reacții periculoase.

Având în vedere lipsa informațiilor despre posibilele incompatibilități cu alte substanțe, se recomandă să nu fie utilizat în combinație cu alte produse.

METODE DE TRATARE A DEȘEURILOR

Nu aruncați împreună cu deșeuri menajere. Nu permiteți pătrunderea produsului în sisteme de canalizare.

Eliminați în conformitate cu reglementările locale.

BLOCKMITE

Spray insecte, gata de utilizare

UFI: FTXS-R0GA-U00V-N5U8

Fraze de pericol H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor

Fraze de precauție P280 – Purtați echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P305+P351+P338 – În caz de contact cu ochii: Clățiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clățiți.

P337+P313 – Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul.

Furnizor: ZAPI S.p.A. Via Terza Strada, 12-35026 Conselve (PD), Italia

Tel.: +39 049 9597737 info@zapispa.com - www.zapispa.com

Distribuitor: S.C. BISTRI-VET S.R.L, Str. Libertății nr.13, - 420155- Bistrița, Bistrița-Năsăud, România

E-mail: office@bistrivet.ro, Tel: +40 735 859 936- www.bistrivet.eu

Prezentare: Flacon de 500 ml

Termen de valabilitate al produsului: 3 ani

Nr Lot./data de fabricație: Vezi ambalajul



GHS07
ATENȚIE