

BLOCKMITE CONCENTRAT

Soluție profesională pentru adăposturi de păsări

- ✓ INSECTICID CONCENTRAT CU ACȚIUNE FIZICO-MECANICĂ
- ✓ UTILIZARE DOMESTICĂ, INDUSTRIALĂ ȘI AGRICOLĂ

COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII:

Amestec de substanțe enumerate mai jos cu adaosuri de materiale nepericuloase:

Componente periculoase:			
68439-51-0	Alcooli, C12-14, etoxilați propoxilați	Aquatic Chronic 3, H412	<15%
69011-36-5	Isotridecanol, etoxilat	Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302	<3%

DESCRIERE

Insecticid cu mecanism de acțiune fizico-mecanic, eficient împotriva insectelor târâtoare și zburătoare, precum ploșnița de pat (*Cimex lectularius*), acarianul roșu (*Dermanyssus gallinae*), furnici (*Lasius niger*), gândaci (*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Periplaneta americana*), purici (*Ctenocephalides felis*), muște (*Musca domestica*, *Stomoxys calcitrans*), țânțari comuni și țânțari tigru (*Culex pipiens*, *Aedes albopictus*) și molia alimentară (*Ephestia kuehniella*).

Produsul este o soluție concentrată pe bază de apă, concepută pentru a pătrunde în profunzime în fisurile și crăpăturile suprafețelor tratate, ajungând la insectele ascunse. Se distribuie rapid și uniform pe suprafețe și acționează asupra insectelor prin contact direct, formând un film care le învâluie, le inhibă sau le încetinește mișcările provocând moartea acestora.

Nu conține insecticide tradiționale, siliconi sau substanțe inflamabile și nu are activitate reziduală. Datorită acțiunii sale fizico-mecanice, nu produce rezistență și nu lasă reziduuri pe suprafețe după tratament.

Produsul poate fi utilizat atât în interior, cât și în exterior, în medii domestice, civile, industriale și agricole, precum: locuințe, depozite, școli, spitale, cinematografe, magazine, unități militare, hoteluri, restaurante, cantine, mijloace de transport, industria alimentară, medii rurale, grajduri, adăposturi pentru animale, ferme, depozite de deșeuri, rampe de gunoi, sisteme de canalizare etc.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI DOZAJ

Agitați bine înainte de utilizare. Diluați produsul în apă în proporție de **1:5** și pulverizați direct pe insecte pentru a le immobiliza și elimina (presiune optimă: **3 bar**). Suprafețele trebuie să fie umede după tratament. Pentru rezultate optime, se recomandă aplicarea produsului pe suprafețe relativ curate și neabsorbante.

Doza recomandată: 100 ml/m².

Preparați întotdeauna soluții proaspete și utilizați-le în maximum **12 ore**.

INSTRUCȚIUNI SPECIFICE PE TIPURI DE INSECTE

- **Acarianul roșu (*Dermanyssus gallinae*):** diluați produsul în apă în proporție de 1:5. Dozaj: **100 ml/m²**. Creșteți doza pe suprafețe absorbante sau foarte murdare. Pentru rezultate optime, îndepărtați praful și murdăria înainte de tratament. Pulverizați pe suprafețe, fisuri și crăpături unde paraziții trăiesc sau se ascund. Aplicarea trebuie efectuată în perioadele zilei când animalele sunt în repaus (de regulă seara). Evitați utilizarea luminilor intense pentru a preveni dispersarea paraziților și pentru a facilita tratamentul. Suprafețele absorbante vor necesita doze mai mari de aplicare. Se recomandă reaplicarea produsului la **7–10 zile** după prima aplicare sau la reparația paraziților. Suprafețele trebuie să apară foarte umede imediat după aplicare.
- **Ploșnițe de pat:** aplicați produsul direct pe insecte și în fisuri, crăpături, zone infestate, saltele, somiere, tăblii de pat, mobilier tapițat și în toate locurile unde se pot ascunde. Utilizați produsul ca parte a unui protocol de tratament. În caz de infestare severă sau dacă se observă o creștere a populației, repetați tratamentul la **14 zile** după prima aplicare.
- **Furnici:** pulverizați direct pe furnicile vizibile.
- **Purici:** pulverizați direct pe așternuturile animalelor; nu aplicați direct pe animale.
- **Insecte târâtoare (gândaci, păianjeni):** pulverizați direct pe insecte. În cazul infestărilor mari sau unor specii de dimensiuni mari, poate fi necesară o a doua aplicare.
- **Insecte zburătoare (muște, țânțari):** aplicați pe insecte și pe suprafețele pe care acestea se așază. Ideal, aplicați seara, când majoritatea insectelor sunt vizibile pe suprafețele tratate (în special muștele).
Pentru tratamente ULV, doza de aplicare este **0,7 ml/m³**.
- **Molia alimentară:** pulverizați direct pe insecte și pe suprafețele pe care acestea se află, preferabil pe indivizii aflați în repaus.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Vă rugăm să consultați instrucțiunile de mai jos pentru fiecare mod specific de expunere.

- După inhalare: Asigurați aer proaspăt și chemați medicul ca măsură de siguranță.
- După contactul cu pielea: Spălați cu multă apă și săpun. Dacă iritația pielii persistă, consultați medicul.
- După contactul cu ochii: Se clătește ochiul deschis pentru câteva minute sub jet de apă. Ulterior trebuie consultat medicul.
- După ingerare: Consultați imediat medicul.

Deoarece acesta este un produs chimic, ca măsură de siguranță, se recomandă utilizarea mănușilor de protecție (EN 374).

AVERTISMENTE

Nu aplicați direct pe animale sau pe produse vrac.

Colectați ouăle, îndepărtați hrana și evitați contaminarea adăpătorilor și hrănitorelor. Utilizați numai în spații bine ventilate.

Nu aplicați pe instalații electrice aflate sub tensiune.

În general, produsul este eficient asupra insectelor afectate direct în timpul tratamentului și nu lasă reziduuri. Se recomandă testarea produsului pe o suprafață mică, puțin vizibilă, înainte de aplicarea pe scară largă, pentru a verifica eventuale pete sau halouri.

Nu aplicați pe vegetație, deoarece produsul poate fi fitotoxic. Nu se aplică direct pe bovine sau pe păsări.

STABILITATE ȘI REACTIVITATE

Păstrați numai în recipientul original. Protejați de îngheț. Protejați de căldură și de lumina solară directă. Protejați de umiditate și de apă.

Păstrați recipientul bine închis, într-un loc răcoros și bine ventilat.

În condiții de manipulare și de depozitare standarde, produsul nu prezintă nici o reacție periculoasă.

Stabil la temperatura camerei și dacă este utilizat conform recomandărilor.

Nu există produse de descompunere periculoase cunoscute în condiții normale de depozitare și de utilizare.

Posibilitatea de reacții periculoase Nu se cunosc reacții periculoase.

Având în vedere lipsa informațiilor despre posibilele incompatibilități cu alte substanțe, se recomandă să nu fie utilizat în combinație cu alte produse.

METODE DE TRATARE A DEȘEURILOR

Nu aruncați împreună cu deșeuri menajere. Nu permiteți pătrunderea produsului în sisteme de canalizare.

Eliminați în conformitate cu reglementările locale.

BLOCKMITE CONCENTRAT

Insecticid cu acțiune fizico-mecanică

UFI: FTXS-R0GA-U00V-N5U8

Fraze de pericol H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor

Fraze de precauție P280 – Purtați echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P305+P351+P338 – În caz de contact cu ochii: Clățiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clățiți.

P337+P313 – Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul.

Furnizor: ZAPI S.p.A. Via Terza Strada, 12-35026 Conselve (PD), Italia

Tel.: +39 049 9597737 info@zapispa.com - www.zapispa.com

Distribuitor: S.C. BISTRI-VET S.R.L, Str. Libertății nr.13, - 420155- Bistrița, Bistrița-Năsăud, România

E-mail: office@bistrivet.ro, Tel: +40 735 859 936- www.bistrivet.eu

Prezentare: Flacon de 1 L

Termen de valabilitate al produsului: 3 ani

Nr Lot./data de fabricație: Vezi ambalajul



**GHS07
ATENȚIE**