

FLUOGEL

Insecticid momeală sub formă de gel fluorescent (TP18), gata de utilizare, pentru combaterea rapidă a gândacilor

✓ **CATEGORIILE DE UTILIZATORI: PUBLICUL LARG**

SUBSTANȚA ACTIVĂ: Imidacloprid **2,19% g/g**
(Nr. CAS 138261-41-3, Nr. CE 428-040-8).

DESCRIERE

FLUOGEL este un insecticid inovator, gata de utilizare, sub formă de gel pentru combaterea principalelor specii de gândaci (*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Supella longipalpa*, *Periplaneta americana*) de ambele sexe și în toate stadiile de dezvoltare (nimfe și aduți).

FLUOGEL este o momeală ce conține substanțe atractive și hrănitoare al căror echilibru în formulă, o fac extrem de gustoasă pentru speciile de gândaci menționate mai sus, cauzând o mortalitate crecută încă din primele 24 ore de la aplicare.

FLUOGEL combate infestarea într-o săptămână de la aplicare.

Culoarea deschisă și neutră permite aplicări discrete, iar markerul fluorescent permite evidențierea picăturilor de gel la iluminarea cu lumină ultravioletă. Așadar, fluorescența, permite controale rapide, identificarea rapidă a reziduurilor, curățarea direcționată și urmărirea insectelor moarte (în special a celor de mărimi mari) în zonele de aplicare, inclusiv în cele mai ascunse.

FLUOGEL se aplică ușor datorită adezivității puternice: nu curge, chiar dacă este aplicat pe suprafețe verticale. În plus, rămâne moale pentru o perioadă lungă de timp, asigurând un efect rezidual până la 3 luni de la aplicare.

FLUOGEL conține un agent amar care îl face respingător pentru oameni sau animale de companie.

INSTRUCȚIUNILE ȘI DOZELE DE APLICARE

Poate fi utilizat în interiorul caselor, clădirilor rezidențiale și comerciale.

Specii țintă:

- Gândacul german (*Blattella germanica*);
- Gândacul oriental (*Blatta orientalis*);
- Gândacul american (*Periplaneta americana*);
- Gândacul cu dungă maro (*Supella longipalpa*).

Pentru a obține cele mai bune rezultate, FLUOGEL trebuie aplicat în picături, conform metodelor și dozelor indicate mai jos, în crăpăturile și spațiile înguste din pereți, plinte, tablouri electrice, hote de bucătărie, lângă motoarele mașinilor de spălat vase și frigiderelor, lângă conductele de apă și în toate locurile întunecate, umede și calde unde condițiile de mediu ar putea facilita înmulțirea gândacilor.

FLUOGEL poate fi aplicat, ca tratament preventiv, în punctele de acces ale gândacilor, cum ar fi uși, ferestre, crăpături ale pereților și spații înguste.

Rata de aplicare și frecvența: Îndepărtați capacul din vârful FLUOGEL, apropiați vârful de suprafața ce trebuie tratată, apăsați încet pistonul și aplicați produsul în picături urmând dozajul corespunzător.

Închideți capacul seringii la sfârșitul aplicării.

Dozajul: **1-3 picături/m²**.

Instrucțiuni de folosire:

- Spălați-vă mâinile după aplicarea produsului, înainte de a mânca, bea sau fuma;
- Se recomandă a nu se amplasa produsul pe suprafețe foarte murdare sau care sunt supuse frecvent spălării sau care au fost recent tratate cu insecticide. În oricare dintre aceste cazuri, nu aplicați alte insecticide în zonele tratate cu FLUOGEL;
- Momeala este principala sursă de hrană disponibilă pentru gandaci;
- Verificați zonele tratate periodic și înlocuiți momeala dacă este epuizată. La sfârșitul tratamentului, îndepărtați reziduurile de momeală și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale. Informați distribuitorul /deținătorul autorizației dacă tratamentul este inefficient;
- Nu aplicați produsul lângă surse de căldură;
- Pentru a optimiza eficacitatea tratamentului, urmați bunele practici de igienă: eliminați sau preveniți accesul la surse de hrană;
- Citiți întotdeauna eticheta sau prospectul înainte de utilizare și urmați toate instrucțiunile furnizate;
- Verificați periodic consumul de FLUOGEL și înlocuiți-l când este epuizat. Nu aplicați mai mult de o dată pe săptămână.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Efecte adverse probabile, directe sau indirecte:

Poate provoca o reacție alergică.

Măsuri de prim-ajutor: în caz de:

- Expunere oculară: verificați și îndepărtați lentilele de contact, spălați ochii cu multă apă ținând pleoapele deschise pentru cel puțin 15 minute.
- Expunere cutanată: Spălați zona afectată cu multă apă și săpun, fără a freca.
- Expunere orală: Clătiți gura cu apă, NU induceți voma, nu administrați nimic pe gură persoanelor inconștiente. Consultați imediat medicul.

Dacă este necesar transportați persoana afectată la un centru medical și duceți ambalajul sau eticheta, dacă acest lucru este posibil. **NU LĂSAȚI NICIODATĂ O PERSOANĂ AFECTATĂ NESUPRAVEGHEATĂ!**

Sfat pentru personalul medical și de asistență medicală: Oferiți tratament simptomatic și de susținere.

CÂND SOLICITAȚI ASISTENȚĂ MEDICALĂ, PĂSTRAȚI AMBALAJUL SAU ETICHETA LA ÎNDEMÂNĂ

Număr de telefon în caz de urgență medicală: Centrul de Informare Toxicologică - Spitalul Clinic de Urgență București, Strada Calea Floreasca nr. 8, Sector 1, București, Tel: 0215992300, Fax: 0215992257, Apel de urgență 021 112.

RESTRICȚII/ MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Se va evita prin orice mijloace pătrunderea produsului în sistemul de canalizare și în ape de suprafață. Se va evita prin orice mijloace utilizarea în mediul exterior.

INSTRUCȚIUNI DE ELIMINARE ÎN SIGURANȚĂ A PRODUSULUI ȘI AMBALAJULUI SĂU

Nu dispersați în mediul încojurător.

Nu reutilizați recipientul gol.

Produsul și recipientul acestuia, se vor elimina în conformitate cu reglementările locale, la un centru de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Ambalajele rămân periculoase atunci când sunt goale.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Se depozitează în locuri inaccesibile, păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă.

A se depozita într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat.

Păstrați momeala în ambalajul original, închis și ferit de lumină directă a soarelui.

Depozitați recipientul închis într-un loc răcoros și bine ventilat, departe de îngheț și surse căldură.

FLUOGEL

Insecticid momeală sub formă de gel fluorescent (TP18), gata de utilizare, pentru combaterea rapidă a gândacilor

PRODUS BIOCID

SUBSTANȚA ACTIVĂ: Imidacloprid 2,19% g/g (Nr. CAS 138261-41-3, Nr. CE 428-040-8)

Fraze de risc H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. EUH208 Conține 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Poate provoca o reacție alergică.

Fraze de precauție P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. **P103** Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. **P270** A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. **P273** Evitați dispersarea în mediu. **P391** Colectați scurgerile de produs. **P501** Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

Autorizație nr. RO/2019/0258/MRA/IT/2018/00526/AUT

Deținător autorizație/Furnizor ZAPI S.p.A. Via Terza Strada, 12 35026 Conselve (PD) Italia
Tel. +39 049 9597737 info@zapispa.com - www.zapispa.com

Distribuitor: S.C. BISTRI-VET S.R.L., Str. Libertății nr.13, - 420155- Bistrița, Bistrița-Năsăud, România E-mail: office@bistrivet.ro, Tel: +40 735 859 936- www.bistrivet.eu

Conținut net: 20g

Perioadă de valabilitate: 36 luni de la data fabricației imprimată pe ambalaj.

Nr. Lot/Data de fabricație: Vezi ambalajul exterior.

Citiți instrucțiunile atașate înainte de utilizare.



ATENȚIE!
PERICOL
GHS09