

Promo INSTAL

SCULE PROFESIONALE PENTRU INSTALATORI

perioada: 18.09 - 17.11.2023

Trusă pentru instalator TSI

Cod: 111TSI00043

- conține 51 scule
- cutie metalică cu 5 compartimente
- dim: 450x200x200 mm



Trusă pentru instalator sanitar TSIS

Cod: 110TSIS00050

- conține 50 scule
- cutie metalică cu 5 compartimente
- dim: 450x200x200 mm



Trusă instalator sanitar TSIS3

Cod: 111TSIS3096

- conține 96 scule
- cutie metalică cu 5 compartimente
- dim: 530x200x200 mm



Masă de lucru rabatabilă "WORKTABLE WT 1000"

Cod: 9610100001

- capacitatea maxima de încărcare: 300 kg.
- blat din lemn de fag de înaltă calitate, cu grosimea de 25 mm
- ușor de instalat și transportat.



Geantă textil instalator "SLIM BAG"

Cod: 9592000001

- din material textil acoperit cu un strat din PVC
- rezistență ridicată în zone umede
- impermeabilă • volum 10 litri
- sarcină maximă de încărcare 19 kg



Trusă Fusion Box TEXTIL INSTALATOR

Cod: 9477038001

- conține 38 scule
- geantă textil Fusion Box
- dim: 500x330x120 mm



Trusă electricieni TSE 1

Cod: 111TSE1N012

- conține 12 scule
- geanta textil TSE1
- dim: 320x190x45 mm



Trusă electricieni TSE 2

Cod: 111TSE20033

- conține 33 scule
- geanta textil TSE2
- dim: 450x335x60 mm



CADOU:
MULTIMETRU DIGITAL
cod.785400



Menghine "MAGNAT TUBE"

- Fabricate din oțel prin forjare / duritate fălci 52-58 HRC
- Sistem MDS®: manevrare rapidă a menghinei cu ajutorul unui antrenor.

- Extensie pentru profile cilindrice (țevi, bare etc.)



Cod:	Lățime fălci	Deschidere max.
6470120010	120 mm	150 mm
6470140010	140 mm	200 mm
6470160010	160 mm	225 mm

Debavurator țevi interior/exterior

Cod: 6498040001



- pentru toate tipurile de materiale: cupru, oțel inoxidabil, aluminiu, oțel, PVC.
- 2 zone de lucru:
 - una pentru interiorul și una pentru exteriorul țevelor

Antrenor cu clichet 1/2"+ cheie în trepte pentru calorifer

Cod: 9027001201



- pătrat de antrenare 1/2".
- cheie cu clichet pentru antrenare stânga / dreapta.
- material: oțel aliat cu crom vanadiu

Antrenor cu clichet simplu 1/2" pentru cheie calorifer

Cod: 9027720001



- NF ISO 1174.
- pătrat de antrenare 1/2".
- cheie cu clichet pentru antrenare stânga / dreapta.
- mâner bimaterial confortabil

LEBORGNE®

Levier "TOUCAN" pt. ridicat grilaje, capace de canal


Cod: 144409



- lungime: 1200 mm
- greutate: 4,8 Kg
- sarcină maximă: 80 Kg

Târnăcop 2 Kg cu coadă Novamax

Cod: 050205



- H : 55 cm
- Lg : 6 cm
- Greutate : 2,0 kg

Lopată pătrată

Cod: 006251




- Lopată pătrată (25 cm) mâner din lemn drept certificat PEFC 100% (110 cm)

Cheie în trepte pentru calorifer

Cod: 9027010001

- material: crom vanadiu
- pătrat de antrenare 1/2"



Ciocan prismatic 1250g - coadă din lemn

Cod: 08401250160

- tratament termic: zonele active 50–58HRC
- cap forjat • DIN 6475
- coadă lemn de frasin



Clește reglabil pentru țevi "FORTISSIMO"

Cod: 6484240401



- deschidere maximă 60 mm
- 16 poziții de reglaj
- lungime totală: 240 mm
- acoperire: cromare
- manșon bimaterial

Clește reglabil pentru țevi, articulație întrepătrunsă, manșon PVC

058B0240610

- acoperire: vopsire / manșon PVC.
- SR ISO 8976 • DIN ISO 8976.



L mm Ø max mm
240 36

Cheie dinamometrică 280-760 Nm

Cod: 9055070001

- cheie dinamometrică cu reglaj declanșator, clasa 4 de precizie.
- recomandat și în instalații pentru strângerea controlată la niplarea cazanelor din fontă



Clește cu bandă pentru țevi

Cod: 9023120001

- pentru protejarea suprafețelor vopsite, cromate, lustruite etc.
- acoperire: vopsire
- corp forjat
- Ø max: 100 mm



Cod:

9023120001	L 300 mm
9023000001	Bandă de schimb

Clești reglabili pentru țevi, articulație întrepătrunsă, manșon PVC

058A0240610

- acoperire: vopsire / manșon PVC.
- SR ISO 8976 • DIN ISO 8976.



L mm Ø max mm
240 35

Clește cu lanț pentru țevi

Cod: 9017300001

- acoperire: zincare
- corp forjat
- Ø max: 125 mm



Chei reglabile cu rolă, manșon PVC

- acoperire: cromare
- manșon PVC.



Cod:	L mm	Deschidere max. mm
9044200401	200	24
9044250401	250	29
9044300401	300	34

Clești STILLSON pentru țevi

- acoperire: vopsire / brunare
- corp și fălci forjate: duritate ~ 56 HRC



Cod:	Deschidere max.
9021250001	1"
9021350001	1" ½
9021600001	2" ½
9021900001	3" ½

Clește pentru tăiat țevi PVC

- tăiere rapidă și ușoară datorită mecanismului tip clichet.
- acoperire vopsire.



Cod:	
6495034201	3 - 42 mm
6499000001	Lamă rezervă

Clești U.S. STILLSON pentru țevi, corp din fontă

- acoperire: vopsire/brunare. • corp din aliaj de fontă.
- fălci forjate: duritate ~ 56 HRC.



Cod:	Deschidere max.
9025250001	1" ½
9025350001	2"
9025450001	2" ½
9025600001	3" ½
9025900001	5"

Clești suedezi pentru țevi cu gura tip S

- acoperire: vopsire.
- STAS 1062, DIN 5234.



Cod:	Deschidere max.
9018040001	1"
9018020001	1" ½
9018060001	2"
9018080001	3"

Clești suedezi pentru țevi cu gura la 45°

- acoperire: vopsire.
- STAS 1062, DIN 5234.



Cod:	Deschidere max.
9018140001	1"
9018120001	1" ½
9018160001	2"
9018180001	3"

Clești reglabili cu autoblocare AUTOMATIC ZOOMER

- nu necesită reglaj prealabil.
- foarte util în locuri greu accesibile.



Cod:	L mm	Ø max mm
6483170001	170	32
6483240001	240	40
6483300001	300	50

Clește U.S. STILLSON pentru țevi cu gură la 90°, corp din aliaj ușor

Cod: 9026450001

- accesibilitate mai mare în zone înguste.
- fălci forjate: duritate ~ 56 HRC.
- 2" 1/2



Clești pentru țevi "RAPID"

- acoperire: vopsire
- STAS 5014



Cod:	Deschidere max.
058R0225600	1"
058R0320600	2"

Dispozitiv mini pentru tăiat țevi cupru

Cod: 6496003001

- acoperire vopsire.
- 2 role de ghidare.
- 3 - 30 mm



Dispozitiv pentru tăiat țevi cupru

- 4 role de ghidare + cuțit debavurare încorporat.
- acoperire: vopsire.



Cod:	
6493034201	3 - 42 mm
6497041001	Rolă schimb

Dispozitiv pentru tăiat țevi inox

- 4 role de ghidare + cuțit debavurare încorporat.
- acoperire: vopsire

Cod:	
6494034201	3 - 42 mm
6497051001	Rolă schimb

Șubler mecanic

Cod: 15003

- măsurare exterior, interior și adâncime.
- 0-150 X 0,02



Mini ferăstrău manual pentru metal

Cod: 6314000001

- Greutate = 165g; Lamă = 300 mm



Set 5 șurubelnițe, mâner bimaterial

Cod: 9129000401

- conține 5 scule
- mâner bimaterial
- suport cu clemă
- 4×100; 5,5×150; 6,5×150;
PH1×100; PH2×125



Set XL3 cu 9 bituri + 3 tije + mâner

Cod: 9463001001

- Extra lung, ideal pentru lucrul în zone greu accesibile și pentru accesul la șuruburi aflate în profunzime.
- Utilizare manuală sau cu scule electrice.
- Conține 3 tije port bit magnetice de 65,150 și 350 mm - 1 mâner cu 2 poziții - 9 bituri în cutie PVC: 6,5-PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-T15-T20-T25



Nivelă scurtă “NIVOLINER” cu magnet


Cod: 6273001001

- lungime: 230 mm • 3 fiole
- precizie 1mm/m • corp din aluminiu



Nivela dreptunghiulară cu două fiole

Cod: 6251400010



- corp din aluminiu.
- 2 fiole rezistente la socuri.
- L: 40 cm

Cutter profesional

- se utilizează lame cu lățimea de 18 mm



Cod:	
6247001001	Cutter profesional
6248000010	Set 10 rezerve lame de schimb

Rulete ABS MONDELIN

- carcasă ABS • manșon de protecție din elastomer
- bandă din oțel cu aliaj de mangan 65Mn
- peliculă din nylon rezistentă la abraziune
- clemă de agățare la curea



Cod:	Lungime:
876138	3Mx16mm
876158	5Mx25mm

Disc diamantat pentru tăiere materiale ceramice TC8

Cod: DD125X2,0TC8



- pentru polizor unghiular.
- viteza de rotație periferică maximă 80m/s. • EN 13236.

Disc diamantat pentru tăiere universală TU8

Cod: DD125X2,5TU8



- pentru polizor unghiular.
- viteza de rotație periferică maximă 80m/s. • EN 13236.

Disc diamantat pentru tăiere uz general TG8

Cod: DD125X2,0TG8



- pentru polizor unghiular.
- viteza de rotație periferică maximă 80m/s. • EN 13236.

Lampă frontală cu 5 LED-uri

Cod: 9604010010

- fixare pe cap cu bretele elastice reglabile.
- 2 pozitii de intensitate de iluminare + iluminare cu intermitenta.
- iluminare cu 5 leduri; consum energetic redus.



Ciocan pentru sudor

Cod: 0430300201

- coada lemn de frasin.
- cap forjat.
- 300 g



Echer magnetic cu întrerupător

Cod: 0046000000

- Echerul magnetic este utilizat pentru a menține pe poziție piesele metalice plate sau rotunde, din fier sau oțel.
- Poziționează piesele la 90° și 45°.
- 95x110x100 mm



Rangă POWER BAR

Cod: 7187600010

- L: 600 mm. • l: 42 mm. • Secțiune: 30x12 mm.
- Oțel forjat monobloc de calitate ridicată și tratament termic prin inducție pe zonele active pentru o calitate profesională și o rezistență optimă.



Ciocane DUO, cu coadă CARBON

- Ciocan 2 în 1, cap din oțel forjat pe o parte și masă plastică pe partea opusă. Model brevetat.
- Cap realizat din oțel C45E cu conținut ridicat de carbon. Cap forjat, cu suprafețe de contact tratate termic prin inducție (54 HRC).
- Cap teșit, ușor bombat.
- Coadă din carbon compozit - compus din 4 materiale, cu miez indestructibil, din fibră de sticlă și 2 bare din fibră de carbon, polipropilenă anti-vibrații și elastomer injectat pentru prindere ergonomică.



Cod:	g	C mm	B mm	A mm
0390320701	500	32	26	100
0390350701	630	35	29	103
0390400701	1000	40	34	117

NOVALIA S.A.

Str. Narciselor nr.50
500251 - Brașov - România

Tel.: +40 268 333 429
Fax: +40 268 310 882

www.mob-ius.ro