

BISONTE garantează:
Calitatea produselor;
Inovații tehnologice;
Siguranță maximă în exploatare;
Termene de livrare scurte;
Service la nivel național și internațional.



Pompa airless pentru zugravit / vopsit

- Tehnologie prin diafragma
- Suprafete de calitate superioara
- Pneurile robuste fac din PAZ-6860e partenerul perfect pe fiecare santier
- Materiale aplicabile: vopseluri pe baza de apa si / sau ulei, solventi, email, emulsii.

Distribuitoar local

Pompa airless pentru zugravit / vopsit



Ansamblat și certificat
în România

Sistemul de vopsire airless conferă utilizatorului un randament foarte mare și o precizie deosebită în acoperirea suprafeței, reducând astfel pierderile.

Caracteristici:

- Suprafețe de calitate superioară
- Greutate redusă și o durată lungă de viață
- Furtun flexibil de aspirație pentru aspirarea directă din rezervor. Funcționare fără probleme datorită filtrului special de admisie.
- Manometru de presiune ce permite monitorizarea presiunii dispozitivului de pulverizare.
- Furtunurile pot fi practic depozitate datorită suportului integrat.
- Maner pliabil pentru facilitarea transportului
- Roti robuste, ideale pentru utilizarea echipamentului pe șantier

Materiale aplicabile:

Se pot aplica vopseli pe baza de apă și / sau ulei, solvenți, email, emulsii.



PAZ-6860e



Dotare standard:

- Pistol airless
- Duza tip 521
- Manometru
- 15m furtun 1/4"
- Extensie pistol 45 cm
- Carucior pentru transport

Pompe electrice Airless	PAZ-6860e
Tip pompa	Cu diafragma
Alimentare	230V - 50Hz
Controlul presiunii	Electronic
Presiune max.	200 bar / 2900 psi
Presiune de lucru	120 - 150 bar
Presiune max. furtun	800 bar/11620psi
Debit max.	4.0 l/min.
Duza max. 1 pistol	0.025" / 0.63mm
Lungime max. furtun	60 m
Distanța de aplicare recomandată	40 cm
Vascozitate admisă	medie - mare
Volum recomandat de material în lucru	60.000 l
Putere motor	1800 W
Tip motor electric	Permanent magnet DC motor
Greutate utilaj	40 kg

Distribuitor local

Pompa airless pentru zugravit / vopsit



Ansamblat și certificat
în România

PAZ-6860e


Accesorii



Pistol cu filtru
inclus in maner



Duza airless



Filtru absorbtie



Cap de protectie
pentru duza

Optional extensii de 30, 50, 75 si 100 mm



Manometru
de presiune

Furtun flexibil de
aspiratie pentru aspirarea
directa din rezervor

Furtunurile pot fi
practic depozitate
datorita suportului
integrat.

Robinet
pentru
amorsare/
pulverizare

Robinet
pentru controlul
presiunii

Picioare
pentru stabilitate

Pistol cu extensie,
duza si cap
protectie duza

Maner pliabil pentru
facilitarea transportului

Roti robuste,
ideale pentru utilizarea
echipamentului pe santier

Distribuitor local