

Booster Acid

Detergent acid concentrat pentru îndepărtarea depunerilor

Booster Acid este aliatul specific pentru curățenia de final de șantier: puternic și respectă rosturile.

Detergent decalcifiant pentru îndepărtarea murdăriei, reziduurilor de ciment și depunerilor de calcar de pe suprafețe dure și rezistente la acizi precum pardoseli din granit, teracotă, ceramică, klinker și oțel inoxidabil.

Booster Acid este eficient și pentru operațiuni de curățare extraordinară pentru îndepărtarea murdăriei de natură organică.

Produsul este plăcut parfumat și colorat.

Produs concentrat, se diluează cu apă.

Nu conține acid clorhidric.



Caractestici principale

- + Decalcifiant acid extra puternic
- + Curățare de final de șantier
- + Pentru murdăria cea mai persistentă
- + Respectă rosturile și oțelul (NU CONȚINE ACID CLORHIDRIC)

Materiale



Piatră natural, Ceramică, Cuarț



Pe bază de apă

Caracteristici secundare

- + **Curățare extraordinară**
Îndepărtează toate reziduurile de ciment, reziduurile de vopsea, mortar, chit, tencuială.
Elimină calcarul și eflorescențele.
- + Parfum plăcut

Înainte/după aplicare



PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UZULUI PROFESIONAL

Informațiile conținute în această fișă tehnică sunt bazate pe teste efectuate în laboratoarele noastre și sunt corecte conform experienței noastre.

Aceste date pot fi modificate fără notificare prealabilă și nu trebuie considerate ca având valoare juridică.

Este responsabilitatea clientului să verifice adecvarea produsului înainte de utilizare.

Este obligația clientului să se asigure că utilizarea produsului este conformă cu legislația, normele și brevetele în vigoare în țara de

Certificari

n.d.

CARACTERISTICI TEHNICE

Produsul este plăcut parfumat și colorat.
Produs concentrat, se diluează în apă.
Nu conține acid clorhidric.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Îndepărtați de pe suprafață murdăria grosieră existentă. Aplicați produsul pe suprafață utilizând o pensulă sau un burete, lăsați să acționeze un timp variabil (cel puțin 2 – 3 minute) în funcție de stratul de murdărie de îndepărtat; după maximum 30 de minute clătiți cu apă. În cazul murdăriei foarte persistente, repetați tratamentul în aceleași condiții. Produsul poate fi aplicat utilizând o mașină de curățat (monodisc sau mașină de spălat-uscat).

Dozaj recomandat Oțel inoxidabil și ceramică: soluție 1 - 3% (10/30 grame per litru de apă) Teracotă și klinker: soluție 3 - 6% (30/60 grame per litru de apă)

ATENȚIE: Nu utilizați în combinație cu detergenți care conțin hipoclorit. Nu utilizați pe marmură și alte suprafețe sensibile la acizi, poate provoca coroziuni și opacitate ireversibilă. Atunci când o suprafață este tratată pentru prima dată, se recomandă testarea produsului pe o zonă mică ascunsă pentru a verifica efectul și pentru a determina rezistența materialului și durata de acțiune. Închideți recipientul după utilizare.

DATE TEHNICE

| DATE TEHNICE | |
|--------------------------------------|----------|
| Densitate la 25°C gr/cm ³ | 1,140 |
| pH | 2,1 |
| Aspect | Lichid |
| Culoare | Roz-roșu |

PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UZULUI PROFESIONAL

Informațiile conținute în această fișă tehnică sunt bazate pe teste efectuate în laboratoarele noastre și sunt corecte conform experienței noastre.

Aceste date pot fi modificate fără notificare prealabilă și nu trebuie considerate ca având valoare juridică.

Este responsabilitatea clientului să verifice adecvarea produsului înainte de utilizare.

Este obligația clientului să se asigure că utilizarea produsului este conformă cu legislația, normele și brevetele în vigoare în țara de

ACOPERIRE

Consumul depinde în mare măsură de porozitatea materialului și de gradul de diluție.

1L DE PRODUS:

| | |
|---------------|------------------------|
| CONSUM | n.d. m2 n.d. sq.ft. |
|---------------|------------------------|

DEPOZITARE ȘI TERMEN DE VALABILITATE

În condiții normale (între 5 și 30°C), produsul depozitat corespunzător, ferit de căldură, umiditate și lumină directă, are o durată de valabilitate de 24 luni.

Închideți bine ambalajul după utilizare.
Protejați produsul de îngheț.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Este un produs chimic.

Înainte de utilizare se recomandă citirea fișei de securitate și a instrucțiunilor de pe ambalaj.

PRODUS DESTINAT EXCLUSIV UZULUI PROFESIONAL

Informațiile conținute în această fișă tehnică sunt bazate pe teste efectuate în laboratoarele noastre și sunt corecte conform experienței noastre.

Aceste date pot fi modificate fără notificare prealabilă și nu trebuie considerate ca având valoare juridică.

Este responsabilitatea clientului să verifice adecvarea produsului înainte de utilizare.

Este obligația clientului să se asigure că utilizarea produsului este conformă cu legislația, normele și brevetele în vigoare în țara de