

## SECTIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

- **1.1 Identificator de produs**
- **Denumire comercială:** PANAVIA\_SA\_Cement\_Universal
- **Nr. articol:** 231
- **Număr de înregistrare** nu se folosește
- **1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate**  
Nu există alte informații relevante.
- **Utilizarea materialului / a preparatului** Material dentar
- **1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**
- **Furnizor:**  
Kuraray Europe GmbH  
Philipp-Reis-Str. 4,  
65795 Hattersheim am Main  
Germany  
Phone: +49 (0)69 305 35835  
E-mail: dental.eu@kuraray.com
- **Informații asigurate de:** Furnizor
- **1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:**  
[Romania] Institutul Național de Sănătate Publică: +40213183606  
3E Company; (UK) 0 800 680 0425 (GB) +44 20 35147487 (AU) +61 2 80363166 \*Kuraray Access Code: 334674

## SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

- **2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului**
- **Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**  
Skin Irrit. 2 H315 Provoacă iritarea pielii.  
Eye Irrit. 2 H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
Skin Sens. 1 H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- **Date suplimentare**  
Dispozitivele medicale, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) 2017/745 și care sunt invazive sau utilizate în contact fizic direct cu corpul uman, sunt exceptate de la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP/GHS), de obicei dacă sunt în stare finită și destinată utilizatorului final.
- **2.2 Elemente de etichetare**
- **Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**  
Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP).
- **Pictograme de pericol**  
  
GHS07
- **Cuvânt de avertizare** Atenție
- **Componente periculoase care determină etichetarea:**  
2-hidroxietil metacrilat  
peroxidisulfat de dipotasiu
- **Fraze de pericol**  
H315 Provoacă iritarea pielii.  
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- **Fraze de precauție**  
P261 Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceapa/vaporii/spray-ul.  
P264 Spălați-vă bine după utilizare.

(Continuare pe pagina 2 )

Tipărită la: 14.11.2023

Numărul versiunii 2

data de actualizare: 14.11.2023

**Denumire comercială: PANAIA\_SA\_Cement\_Universal**

(Continuare pe pagina 1)

- P280 A se purta mănuși de protecție/ echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
- P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă.
- P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P362+P364 Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.
- P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
- P321 Tratatament specific (a se vedea de pe această etichetă).
- P337+P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.
- P501 Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/naționale/internaționale.

- Etichetarea ambalajelor al căror conținut nu depășește 125 ml
- Fraze de precauție EUH032: Contactul cu acizii produce gaz foarte toxic.
- 2.3 Alte pericole
- Rezultatele evaluării PBT și vPvB
- PBT: neaplicabil
- vPvB: neaplicabil

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

- 3.2 Amestecuri
- Descriere: Amestec format din următoarele substanțe cu aditivi nenocivi.

### · Componente periculoase:

|                   |                                                                                                                                               |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 1565-94-2    | Bisfenol A diglicidilmetacrilat                                                                                                               | 1 - 10% |
| EINECS: 216-367-7 | ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319                                                                                                     |         |
| CAS: 109-16-0     | dimetacrilat de trietilenglicol                                                                                                               | 1 - 10% |
| EINECS: 203-652-6 | ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335                                                                                    |         |
| CAS: 1344-28-1    | oxid de aluminiu                                                                                                                              | 1 - 5%  |
| EINECS: 215-691-6 | substanță cu limită comunitară de expunere la locul de muncă                                                                                  |         |
| CAS: 868-77-9     | 2-hidroxiethyl metacrilat                                                                                                                     | 1 - 3%  |
| EINECS: 212-782-2 | ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317                                                                                 |         |
| CAS: 7681-49-4    | fluorură de sodiu                                                                                                                             | < 1%    |
| EINECS: 231-667-8 | ⚠ Acute Tox. 3, H301; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319, EUH032                                                                       |         |
| CAS: 13463-67-7   | dioxid de titan                                                                                                                               | < 1%    |
| EINECS: 236-675-5 | ⚠ Carc. 2, H351                                                                                                                               |         |
| CAS: 7727-21-1    | peroxidisulfat de dipotasiu                                                                                                                   | < 1%    |
| EINECS: 231-781-8 | ⚠ Ox. Sol. 3, H272; ⚠ Resp. Sens. 1, H334; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 |         |

### · Alte ingrediente:

Umplutură din sticlă de bariu silanat  
 Dimetacrilat aromatic hidrofobic  
 Silice amorfă silanată  
 Agent de silanizare  
 10-metacrililoxidecil dihidrogen fosfat  
 Acceleratori  
 Catalizatori  
 Pigmenți  
 dl-Camforchinonă

### · Indicații suplimentare:

oxid de siliciu; Nanoformă, Silice amorfă silanată, dimensiunea particulei 1 - 100 nm  
 oxid de aluminiu; Nanoformă, dimensiunea particulei 1 - 100 nm

RO

(Continuare pe pagina 3)

**Fișa cu date de securitate**  
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 14.11.2023

Numărul versiunii 2

data de actualizare: 14.11.2023

**Denumire comercială: PANAIA\_SA\_Cement\_Universal**

(Continuare pe pagina 2 )

**SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor****· 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor****· Indicații generale:**

A se evita contactul cu ochii.

A se evita contactul cu pielea.

**· după inhalare:**

Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit și pentru orice eventualitate, trebuie cerut sfatul medicului.

În caz de leșin, pacientul trebuie ținut și transportat în poziție laterală cât mai stabilă.

**· după contactul cu pielea:**

Trebuie spălat imediat cu apă și săpun, clătind din abundență.

În caz de iritații cutanee persistente, trebuie consultat medicul.

**· după contactul cu ochii:**

Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de câteva minute, ținând pleoapele complet deschise. Dacă durerile persistă trebuie consultat medicul.

**· după înghițire:** Dacă durerea persistă, trebuie consultat medicul.**· 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate** Nu există alte informații relevante.**· 4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare**

Nu există alte informații relevante.

**SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor****· 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor****· Extinctorul potrivit:**CO<sub>2</sub>, pulbere sau apă gazoasă. Incendiile puternice trebuie stinse cu apă gazoasă sau cu spumă rezistentă la alcool.**· 5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec** Nu există alte informații relevante.**· 5.3 Recomandări destinate pompierilor****· Mijloace de protecție specifice:** Trebuie folosit echipamentul de protecție integrală.**SECȚIUNEA 6: Măsurile împotriva pierderilor accidentale****· 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență** Consultați secțiunea 8.**· 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:**

Trebuie evitată infiltrarea în canalizare/ape de suprafață/ape freatice.

**· 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:** Curățare mecanică.**· 6.4 Trimiteri către alte secțiuni**

Pentru informații cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.

Pentru informații cu privire la echipamentul de protecție de uz personal vezi capitolul 8.

Pentru informații cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

**SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare****· 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

În cazul unei folosiri corecte nu sînt necesare măsuri speciale.

**· Indicații în caz de incendiu sau explozie:** Nu sînt necesare măsuri speciale.**· 7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități****· Mod de păstrare:****· Condiții pentru depozite și rezervoare:** Produsul se va păstra la loc rece (2-25°C).**· Indicații cu privire la stocarea mixtă:**

A nu se depozita în contact cu agenții oxidanți.

A nu se depozita în contact cu agenții reducători.

**· Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare:**

Rezervoarele se vor închide ermetic.

(Continuare pe pagina 4 )

# Fișa cu date de securitate

## conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 14.11.2023

Numărul versiunii 2

data de actualizare: 14.11.2023

Denumire comercială: PANAIA\_SA\_Cement\_Universal

(Continuare pe pagina 3 )

A se păstra la loc uscat și rece, în recipiente bine închise.

A se feri de căldură și de razele soarelui.

· **7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)** Nu există alte informații relevante.

### SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

#### · 8.1 Parametri de control

· **Ingredienții ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:**

##### 1344-28-1 oxid de aluminiu

|          |                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLM (RO) | Valoare limita maxima 15 minute: 5 mg/m <sup>3</sup><br>Valoare limita maxima 8 ore: 2 mg/m <sup>3</sup><br>aerosoli |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 7681-49-4 fluorură de sodiu

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| VLM (RO)   | Valoare limita maxima 8 ore: 2,5 mg/m <sup>3</sup><br>în F |
| IOELV (EU) | Valoare limita maxima 8 ore: 2,5 mg/m <sup>3</sup><br>as F |

##### 13463-67-7 dioxid de titan

|          |                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLM (RO) | Valoare limita maxima 15 minute: 15 mg/m <sup>3</sup><br>Valoare limita maxima 8 ore: 10 mg/m <sup>3</sup> |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

· **Ingredienții cu valori limită biologice:**

##### 7681-49-4 fluorură de sodiu

|           |                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLBO (RO) | 5 mg/g creatinina<br>Material biologic: urină<br>Momentul recoltării: sfârșit schimb<br>Indicator biologic: Fluor |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

· **Indicații suplimentare:** S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producției.

#### · 8.2 Controale ale expunerii

· **Controale tehnice corespunzătoare** Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.· **Măsurile de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală**· **Norme generale de protecție și de igienă în timpul lucrului:**

A se îndepărta imediat hainele contaminate.

A se spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.

A se evita contactul cu ochii și pielea.

· **Protecție respiratorie** Se recomandă folosirea măștii de protecție.· **Protecția mâinilor**

Mănuși de protecție

Mănuși din neopren.

Materialul din care sunt fabricate mănușile trebuie să fie impermeabil la aer și rezistent la produs / substanță / preparat.

În absența testelor nu pot fi date recomandări privind materialul de mănuși pentru produs / preparat / amestec chimic.

Alegerea materialului pentru mănuși se va face luându-se în considerație timpul de penetrare, rata de permeabilitate și degradarea.

· **Material pentru mănuși**

Alegerea unei mănuși potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de calitate și diferă de la producător la producător. Dacă produsul reprezintă un preparat din mai multe substanțe, durabilitatea materialului pentru mănuși nu poate fi probată în prealabil și de aceea trebuie controlată înainte de folosire.

· **Timp de penetrație al materialului pentru mănuși**

Timpul exact de penetrare trebuie aflat și respectat de către fabricantul mănușilor de protecție.

(Continuare pe pagina 5 )

Denumire comercială: PANA VIA\_SA\_Cement\_Universal

(Continuare pe pagina 4)

· Protejarea ochilor/feței



Ochelari de protecție bine închiși.

## SECTIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### · 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                                                 |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| · Starea fizică                                                                 | solid                       |
| · Culoare:                                                                      | Colorat                     |
| · Miros:                                                                        | inodor                      |
| · Punctul de topire/punctul de înghețare:                                       | nedefinit                   |
| · Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere | nedefinit                   |
| · Inflamabilitatea                                                              | nedefinit                   |
| · Limita inferioară și superioară de explozie                                   |                             |
| · inferioară:                                                                   | nedefinit                   |
| · superioară:                                                                   | nedefinit                   |
| · Punctul de inflamabilitate                                                    | nedefinit                   |
| · Temperatura de autoaprindere:                                                 | nedefinit                   |
| · Temperatura de descompunere:                                                  | nedefinit                   |
| · pH                                                                            | nedefinit                   |
| · Vâscozitatea:                                                                 | nedefinit                   |
| · Vâscozitatea cinematică                                                       | nedefinit                   |
| · dinamică:                                                                     | nedefinit                   |
| · Solubilitate                                                                  |                             |
| · Apa:                                                                          | insolubil                   |
| · Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)                         | nedefinit                   |
| · Presiunea vaporilor                                                           | Nedefinit.                  |
| · Densitatea și/sau densitatea relativă                                         |                             |
| · Densitate:                                                                    | 1,8 - 1,9 g/cm <sup>3</sup> |
| · Densitatea relativă:                                                          | nedefinit                   |
| · Densitatea vaporilor:                                                         | nedefinit                   |
| · Caracteristicile particulei                                                   | A se vedea punctul 3.       |

### · 9.2 Alte informații

|                                                                                           |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| · Indicații importante pentru protejarea sănătății și a mediului, ca și pentru securitate | Nu există alte informații relevante. |
| · Proprietăți explozive:                                                                  | Produsul nu este explozibil.         |
| · Schimbare de stare de agregare                                                          |                                      |
| · Gaze oxidante                                                                           | nu apare                             |
| · Gaze sub presiune                                                                       | nu apare                             |
| · Lichide inflamabile                                                                     | nu apare                             |
| · Solide inflamabile                                                                      | nu apare                             |
| · Substanțe și amestecuri autoreactive                                                    | nu apare                             |
| · Lichide piroforice                                                                      | nu apare                             |
| · Solide piroforice                                                                       | nu apare                             |
| · Substanțe și amestecuri care se autoîncălzesc                                           | nu apare                             |
| · Substanțe și amestecuri care emit gaze inflamabile în contact cu apa                    | nu apare                             |
| · Lichide oxidante                                                                        | nu apare                             |
| · Solide oxidante                                                                         | nu apare                             |
| · Peroxizi organici                                                                       | nu apare                             |
| · Corozive pentru metale                                                                  | nu apare                             |

(Continuare pe pagina 6)

Tipărită la: 14.11.2023

Numărul versiunii 2

data de actualizare: 14.11.2023

Denumire comercială: PANAIA\_SA\_Cement\_Universal

(Continuare pe pagina 5 )

· **Explozivi desensibilizați** nu apare

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

- **10.1 Reactivitate** Nu există alte informații relevante.
- **10.2 Stabilitate chimică**
- **Descompunere termică/ condiții de evitat:**  
Produsul nu se descompune dacă este manipulat și depozitat conform normelor.
- **10.3 Posibilitatea de reacții periculoase** Nu se cunosc reacții periculoase.
- **10.4 Condiții de evitat** Nu există alte informații relevante.
- **10.5 Materiale incompatibile:** Nu există alte informații relevante.
- **10.6 Produși de descompunere periculoși:** Monoxid de carbon și anhidridă carbonică

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

- **11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**
- **Toxicitatea acută** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

· **Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:**

### 868-77-9 2-hidroxiethyl metacrilat

|      |      |                                   |
|------|------|-----------------------------------|
| Oral | LD50 | 4.680 mg/kg (porcușor de Guineea) |
|      |      | 3.275 mg/kg (șoarece)             |
|      |      | 5.050 mg/kg (șobolan)             |

### 13463-67-7 dioxid de titan

|           |          |                         |
|-----------|----------|-------------------------|
| Oral      | LD50     | >20.000 mg/kg (șobolan) |
| Dermal    | LD50     | >10.000 mg/kg (iepure)  |
| Inhalativ | LC50/4 h | >6,82 mg/l (șobolan)    |

### 7727-21-1 peroxidisulfat de dipotasiu

|      |      |                     |
|------|------|---------------------|
| Oral | LD50 | 802 mg/kg (șobolan) |
|------|------|---------------------|

- **Corodarea/iritarea pielii** Provoacă iritarea pielii.
- **Lezarea gravă/iritarea ochilor** Provoacă o iritare gravă a ochilor
- **Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii**  
Poate provoca o reacție alergică a pielii.  
Poate provoca simptome de alergii sau astm sau dificultăți de respirație dacă este inhalat.
- **Mutagenitatea celulelor germinative** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Cancerigenitatea** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Toxicitatea pentru reproducere** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere unică**  
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată**  
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **Pericolul prin aspirare** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- **11.2 Informații privind alte pericole**

· **Proprietăți de perturbator endocrin**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

- **12.1 Toxicitate**
- **Toxicitate acvatică:** Nu există alte informații relevante.
- **12.2 Persistență și degradabilitate** Nu există alte informații relevante.

(Continuare pe pagina 7 )

Tipărită la: 14.11.2023

Numărul versiunii 2

data de actualizare: 14.11.2023

**Denumire comercială: PANA VIA\_SA\_Cement\_Universal**

(Continuare pe pagina 6)

- **12.3 Potențial de bioacumulare** Nu există alte informații relevante.
- **12.4 Mobilitate în sol** Nu există alte informații relevante.
- **12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB**
- **PBT:** neaplicabil
- **vPvB:** neaplicabil
- **12.6 Proprietăți de perturbator endocrin**  
Pentru informații despre proprietățile de perturbare endocrină consultați secțiunea 11.
- **12.7 Alte efecte adverse**
- **Alte indicații ecologice:**
- **Indicații generale:**  
Clasa de pericol pentru ape 1 (Autoclasificare): puțin periculos  
Se poate infiltra în apele freatice, în rețeaua de apă și în canalizare numai dacă a fost diluat.

### SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

- **13.1 Metode de tratare a deșeurilor**
- **Recomandare:**  
Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va evita pătrunderea în canalizare.
- **Ambalaje impure:**
- **Recomandare:** Eliminarea reziduurilor conform dispozițiilor administrative.

### SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

- |                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| · <b>14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare</b>                          |             |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                                  | nu apare    |
| · <b>14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>                           |             |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                                  | nu apare    |
| · <b>14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b>                      |             |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                                  |             |
| · <b>Clasa</b>                                                                 | nu apare    |
| · <b>14.4 Grupul de ambalare</b>                                               |             |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                                  | nu apare    |
| · <b>14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:</b>                             |             |
| · <b>Marine Pollutant</b>                                                      | Nu          |
| · <b>14.6 Precauții speciale pentru utilizatori</b>                            | neaplicabil |
| · <b>14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI</b> | neaplicabil |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                                | nu apare    |

### SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

- **15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**
- **Directivă 94/33/EC:**  
Trebuie să aveți grijă atunci când persoanele cu vârsta sub 18 ani se ocupă de acest produs.
- **Directivă 94/85/EEC:** Nu există alte informații relevante.
- **Denumirea substanțelor periculoase - ANEXA I** Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

(Continuare pe pagina 8)

**Fișa cu date de securitate**  
**conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31**

Tipărită la: 14.11.2023

Numărul versiunii 2

data de actualizare: 14.11.2023

**Denumire comercială: PANA VIA\_SA\_Cement\_Universal**

(Continuare pe pagina 7)

· **Regulamentul (UE) NR. 649/2012**· **Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

· **Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

· **15.2 Evaluarea securității chimice:** Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.**SECȚIUNEA 16: Alte informații**

Datele au fost raportate pe baza cunoștințelor noastre actuale, nu reprezintă totuși nici o garanție pentru caracteristicile produsului și nu motivează nici un raport juridic contractual.

· **principiile relevante**

H272 Poate agrava un incendiu; oxidant.

H301 Toxic în caz de înghițire.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare.

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H351 Susceptibil de a provoca cancer.

EUH032 În contact cu acizi, degajă un gaz foarte toxic.

· **Abrevieri și acronime:**

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

Ox. Sol. 3: Solide oxidante – Categoria 3

Acute Tox. 3: Toxicitate acută – Categoria 3

Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4

Skin Irrit. 2: Corodarea/iritarea pielii – Categoria 2

Eye Irrit. 2: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor – Categoria 2

Resp. Sens. 1: Sensibilizarea căilor respiratorii – Categoria 1

Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii – Categoria 1

Carc. 2: Cancerigenitate – Categoria 2

STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ țintă specific (o singură expunere) – Categoria 3

· **\* Date privitoare la versiunea anterioară modificată**

RO