

Ma ină de spălat-aspirat împinsă intuitivă și adaptabilă.

SC550 este o ma ină de spălat-aspirat împinsă inovatoare, simplă și intuitivă de învățat, utilizată și întreținută. Acest lucru facilitează punerea în funcțiune rapidă, cu foarte puțină instruire. Ma ină este proiectată pentru a optimiza utilizarea apei și a energiei în timp ce face față în continuare lucrărilor de curățare dificile.

Faceți cunoștință cu Nilfisk SC550, noua noastră ma ină de spălat-aspirat împinsă, concepută pentru a vă ajuta echipa să prospere și afacerea să reușească.

Simplu și intuitiv de învățat, utilizat și întreținut, modelul SC550 vă pune echipa în funcțiune rapid, necesitând foarte puțină instruire. Designul său ergonomic o face confortabilă pentru operator, iar utilizarea eficientă a resurselor o face să fie delicată cu planeta.

Simplu și intuitiv

SC550 este o ma ină de spălat-aspirat împinsă avansată, ușor de învățat și intuitiv de utilizat, permițând chiar și operatorilor începători să demareze rapid și să curețe ca profesioniștii.

- Ecranul de înaltă calitate de 7" are comenzi intuitive care arată doar informațiile necesare. Ecranul tactil este completat de un buton rotativ care facilitează utilizarea în cazul în care mâinile operatorului sunt umede sau dacă acesta poartă mănuși.
- Operatorii pot începe să lucreze rapid cu ajutorul tutorialelor și ghidurilor de întreținere integrate în interfața pentru utilizator.
- Punctele de contact colorate indică locul în care utilizatorii trebuie să interacționeze pentru o întreținere eficientă. De exemplu, puteți vedea cu ușurință cum să scoateți racleta și unde să o agățați pentru uscare.

Este posibil ca imaginea prezentată să nu ilustreze modelul indicat



Adaptabil și ergonomic

Curățenia este o sarcină dificilă. De aceea, am proiectat modelul SC550 pentru a fi cât mai confortabil și ergonomic posibil. Este proiectat pentru a se adapta cerințelor specifice de curățenie ale organizației dvs. și nevoilor operatorilor individuali.


- Alegeți dintre patru punți în funcție de tipul pardoselii și de nevoile de curățare (disc, disc dublu, cilindric și REV).
- Coloana de direcție reglabilă se adaptează la înălțimea utilizatorului, reducând solicitarea și prevenind accidentele.
- Codurile PIN personalizate personalizează limba, setările de curățare și nivelul de acces disponibil în funcție de utilizatorul individual.

Produceți impact cu un impact mai mic

SC550 face față lucrărilor dificile, optimizând în același timp utilizarea apei, energiei și detergentului.

- Presetările inteligente asigură performanțe de top, optimizând în același timp utilizarea apei și a detergentului.
- Datorită sistemelor noastre Ecoflex și Smartflow, SC550 utilizează cu până la 40% mai puțină apă și 60% mai puțin detergent comparativ cu mașinile fără tehnologie similară.*
- Componentele durabile mențin SC550 în funcțiune timp de mulți ani, iar modelul a fost proiectat pentru demontare și reciclare ușoare.
- Consumă cu până la 27% mai puțină energie decât modelele anterioare.

● Echipament standard


Included accessories	Ref. no.	Min. required	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Perie, cilindrică					
 PERIE CIL. PPL 0.4 20	909 5823 000	2			
Sistem Ecoflex					
ECOFLEX DETERGENT KIT SC550	55945043	1	•	•	•
TANK DETERGENT SOLUTION PLASTIC SIP	9100001081	1	•	•	•








Ma ină de spălat-aspirat împinsă intuitivă și adaptabilă.

Included accessories	Ref. no.	Min. required	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Suporturi de pad					
	SUPPORT PAD 12 305 MM	9099670000	2		•
	SUPPORT PADURI PLATE 20 508MM	9099671000	1	•	
Perie disc 305mm					
	PERIE PROLENE 305 M	L08603842	2		•
Perie disc 530mm					
	PERIE D.530MM/20INCH PROLENE PPL ALBASTRU	L08837025	1	•	
Lamelă					
	BLADE SQUEEGEE 730MM 29 LINATEX KIT	55944456	1		
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 GUM KIT	55941295	1		•
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 LINATEX KIT	55944455	1		
	KIT LAME 740MM	9100000810	1	•	•
Baterii					
	BBAATTERY FIX AND HARNESS KIT (24V 50Ah)	55945037	1	•	•
	LLI-ION BATTERY 24I-ION BATTERY 24V 50AH	55945450	1	•	•
ÎNCĂRCĂTOR INTEGRAT					
	CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•	•
Lamele, margini și protecții la stropire					
	SPLASH GUARD F DUAL DECK 24IN KIT	55945045	1		•
	SQUEEGEE 730MM/29 KIT	55944976	1	•	•
	SQUEEGEE 730MM/29 LN KIT	55945119	1		
	SQUEEGEE 810MM/32 KIT	55944981	1		•
	SQUEEGEE 810MM/32 LN KIT	55945118	1		
Protecție la stropire					

Ma ină de spălat-aspirat împinsă intuitivă și adaptabilă.



Included accessories	Ref. no.	Min. required	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
 SPLASH GUARD BRISTLE 510MM 20 KIT	9100001441	1			
Altele					
ADVANCED FILLING KIT	55944918	1	•	•	•
COVER DECORATING F FRONT PANEL SIP	55944924	1			
FRONT LIGHT W LASER SIP	55944925	1	•	•	•
HOSE FILLING SIP	55944917	1			
TRAY DEBRIS KIT	55944933	1	•	•	•
USB PORT SIP	55944967	1	•	•	•

• Echipament standard


Included accessories	Ref. no.	Min. required	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
Perie, cilindrică					
 PERIE CIL. PPL 0.4 20	909 5823 000	2	•		
Sistem Ecoflex					
ECOFLEX DETERGENT KIT SC550	55945043	1	•		
TANK DETERGENT SOLUTION PLASTIC SIP	9100001081	1	•		
Suporturi de pad					
 SUPORT PAD 12 305 MM	9099670000	2			
 SUPORT PADURI PLATE 20 508MM	9099671000	1		•	
Perie disc 305mm					
 PERIE PROLENE 305 M	L08603842	2			
Perie disc 530mm					
 PERIE D.530MM/20INCH PROLENE PPL ALBASTRU	L08837025	1		•	
Lamelă					



Ma înă de spălat-aspirat împinsă intuitivă i adaptabilă.








Included accessories	Ref. no.	Min. required	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
BLADE SQUEEGEE 730MM 29 LINATEX KIT	55944456	1			
BLADE SQUEEGEE 810MM 32 GUM KIT	55941295	1	•		
BLADE SQUEEGEE 810MM 32 LINATEX KIT	55944455	1			
 KIT LAME 740MM	9100000810	1		•	•
Baterii					
BBAATTERY FIX AND HARNESS KIT (24V 50Ah)	55945037	1	•	•	•
LLI-ION BATTERY 24I-ION BATTERY 24V 50AH	55945450	1	•	•	•
ÎNCĂRCĂTOR INTEGRAT					
CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•	•	•
Lamele, margini și protecții la stropire					
SPLASH GUARD F DUAL DECK 24IN KIT	55945045	1			
SQUEEGEE 730MM/29 KIT	55944976	1		•	•
SQUEEGEE 730MM/29 LN KIT	55945119	1			
SQUEEGEE 810MM/32 KIT	55944981	1	•		
SQUEEGEE 810MM/32 LN KIT	55945118	1			
Protecție la stropire					
 SPLASH GUARD BRISTLE 510MM 20 KIT	9100001441	1			
Altele					
ADVANCED FILLING KIT	55944918	1	•		
COVER DECORATING F FRONT PANEL SIP	55944924	1		•	•
FRONT LIGHT W LASER SIP	55944925	1	•		
HOSE FILLING SIP	55944917	1		•	•
TRAY DEBRIS KIT	55944933	1	•	•	•
USB PORT SIP	55944967	1	•	•	•

• Echipament standard


Included accessories	Ref. no.	Min. required	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
Perie, cilindrică				
 PERIE CIL. PPL 0.4 20	909 5823 000	2		•
Sistem Ecoflex				



Ma ină de spălat-aspirat împinsă intuitivă și adaptabilă.

Included accessories		Ref. no.	Min. required	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	ECOFLEX DETERGENT KIT SC550	55945043	1		
	TANK DETERGENT SOLUTION PLASTIC SIP	9100001081	1		
Suporturi de pad					
	SUPPORT PAD 12 305 MM	9099670000	2	•	
	SUPPORT PADURI PLATE 20 508MM	9099671000	1		
Perie disc 305mm					
	PERIE PROLENE 305 M	L08603842	2	•	
Perie disc 530mm					
	PERIE D.530MM/20INCH PROLENE PPL ALBASTRU	L08837025	1		
Lamelă					
	BLADE SQUEEGEE 730MM 29 LINATEX KIT	55944456	1		
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 GUM KIT	55941295	1	•	•
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 LINATEX KIT	55944455	1		
	KIT LAME 740MM	9100000810	1		
Baterii					
	BBAATTERY FIX AND HARNESS KIT (24V 50Ah)	55945037	1	•	•
	LLI-ION BATTERY 24I-ION BATTERY 24V 50AH	55945450	1	•	•
ÎNCĂRCĂTOR INTEGRAT					
	CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•	•
Lamele, margini și protecții la stropire					
	SPLASH GUARD F DUAL DECK 24IN KIT	55945045	1	•	
	SQUEEGEE 730MM/29 KIT	55944976	1		
	SQUEEGEE 730MM/29 LN KIT	55945119	1		
	SQUEEGEE 810MM/32 KIT	55944981	1	•	•
	SQUEEGEE 810MM/32 LN KIT	55945118	1		
Protecție la stropire					

Ma ină de spălat-aspirat împinsă intuitivă și adaptabilă.

Included accessories		Ref. no.	Min. required	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	SPLASH GUARD BRISTLE 510MM 20 KIT	9100001441	1		
Altele					
	ADVANCED FILLING KIT	55944918	1		
	COVER DECORATING F FRONT PANEL SIP	55944924	1	•	•
	FRONT LIGHT W LASER SIP	55944925	1		
	HOSE FILLING SIP	55944917	1	•	•
	TRAY DEBRIS KIT	55944933	1	•	•
	USB PORT SIP	55944967	1	•	•

Model	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Nr. ref.	50000656	50000658	50000651

Caracteristicile produsului

Maner ajustabil	•	•	•
Perie cu pornire/oprire	•		•
Încărcător integrat	•	•	•
Frână automată	•	•	•
Punte cilindrică			
Tavă resturi	•	•	•
Suport pentru accesorii	•	•	•
Baterii litiu	•	•	•
Furtun scurgere flexibil cu controlul debitului	•	•	•
Livrat gata de utilizare (pachet complet)	•	•	•
Ecoflex installed	•	•	•
SmartFlow system	•	•	•
Orbital Scrubbing		•	
Nilfisk SilenTech™	•	•	•
KeyLess, with operator pin code	•	•	•
Touch screen with cleaning set up	•	•	•
Several languages available	•	•	•
Blue touch point	•	•	•
Plastic Squeegee	•	•	•
Front light indicator	•	•	•
Front laser indicator	•	•	•
Connectivity ready	•	•	•



Ma ină de spălat-aspirat împinsă intuitivă și adaptabilă.

Model	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
Nr. ref.	50000655	50000666	50000667

Caracteristicile produsului

Maner ajustabil	•	•	•
Perie cu pornire/oprire		•	
Încărcător integrat	•	•	•
Frână automată	•	•	•
Punte cilindrică	•		
Tavă resturi	•	•	•
Suport pentru accesorii	•	•	•
Baterii litiu	•	•	•
Furtun scurgere flexibil cu controlul debitului	•	•	•
Livrat gata de utilizare (pachet complet)	•		
Ecoflex installed	•	•	•
SmartFlow system	•	•	•
Orbital Scrubbing			•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•
KeyLess, with operator pin code	•	•	•
Touch screen with cleaning set up	•	•	•
Several languages available	•	•	•
Blue touch point	•	•	•
Plastic Squeegee	•	•	•
Front light indicator	•		
Front laser indicator	•		
Connectivity ready	•	•	•

Model	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
Nr. ref.	50000668	50000669

Caracteristicile produsului

Maner ajustabil	•	•
Perie cu pornire/oprire	•	
Încărcător integrat	•	•
Frână automată	•	•
Punte cilindrică		•
Tavă resturi	•	•
Suport pentru accesorii	•	•



Ma înă de spălat-aspirat împinsă intuitivă i adaptabilă.

Model	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK	
Nr. ref.	50000668	50000669	
Caracteristicile produsului			
Baterii litiu	•	•	
Furtun scurgere flexibil cu controlul debitului	•	•	
Livrat gata de utilizare (pachet complet)			
Ecoflex installed	•	•	
SmartFlow system	•	•	
Orbital Scrubbing			
Nilfisk SilenTech™	•	•	
KeyLess, with operator pin code	•	•	
Touch screen with cleaning set up	•	•	
Several languages available	•	•	
Blue touch point	•	•	
Plastic Squeegee	•	•	
Front light indicator			
Front laser indicator			
Connectivity ready	•	•	
Specificații tehnice			
	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Viteză transport ft/min. (km/hr)	5	5	5
Tensiune (V)	24	24	24
Putere nominală (W)	830	560	630
Motor perie (W)	450	670	450
Putere motor aspirare (W)	350	350	350
Aspirare (mm H2O)	700-800	700-800	700-800
Sound pressure level (normal/silent mode) (dB(A))	63±3 / 56±3	65±3 / 62±3	65±3 / 61±3
Rata productivității teoretică/efectivă (m²/h)	2650/1590	2550/1530	3050/1830
Lățime spălare (mm)	530	508	610
Solution flow (cl/m)	0,75 / 1,5 / 3,0	0,38 / 0,75 / 1,5	0,90 / 1,8 / 3,6
Rezervor soluție/colectare (l)	50/50	50/50	50/50
Lățime lamelă (mm)	720	720	810
Presiune perie (kg)	15-30	22-30	25-30
Viteză perie (RPM)	120	30	120
Tip perie	1 disc	1 REV	2 disc
Viteză orbită (RPM)		2250	
Dimensiuni L x l x H (mm)	1330x540x1050	1360x540x1050	1340x680x1050



Ma înă de spălat-aspirat împinsă intuitivă i adaptabilă.

Specificații tehnice	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Mărime compartiment baterie (lxlh) (mm)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Greutate netă (kg)	105	106	115
Grade funcționare % (DEG)	10	10	10
Chemical tank volume (l)	5	5	5
Gross vehicle weight (kg)	173	174	183
Debris hopper volume			
Brush/pad size (inch/mm)	530/508 mm	508mm	2x305 mm



Specificații tehnice	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
Viteză transport ft/min. (km/hr)	5	5	5
Tensiune (V)	24	24	24
Putere nominală (W)	680	830	560
Motor perie (W)	300	450	670
Putere motor aspirare (W)	350	350	350
Aspirare (mm H2O)	700-800	700-800	700-800
Sound pressure level (normal/silent mode) (dB(A))	65±3 / 59±3	63±3 / 56±3	65±3 / 62±3
Rata productivității teoretică/efectivă (m²/h)	2550/1530	2650/1590	2550/1530
Lățime spălare (mm)	508	530	508
Solution flow (cl/m)	1,0 / 1,83 / 2,8	0,75 / 1,5 / 3,0	0,38 / 0,75 / 1,5
Rezervor soluție/colectare (l)	50/50	50/50	50/50
Lățime lamelă (mm)	810	720	720
Presiune perie (kg)	22	15-30	22-30
Viteză perie (RPM)	600	120	30
Tip perie	2 cylindrical	1 disc	1 REV
Viteză orbită (RPM)			2250
Dimensiuni L x l x H (mm)	1290x590x1050	1330x540x1050	1360x540x1050
Mărime compartiment baterie (lxlh) (mm)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Greutate netă (kg)	111	105	106
Grade funcționare % (DEG)	10	10	10
Chemical tank volume (l)	5	5	5
Gross vehicle weight (kg)	179	173	174
Debris hopper volume	1.7		
Brush/pad size (inch/mm)	2x508 mm	530/508 mm	508mm



Ma ină de spălat-aspirat împinsă intuitivă și adaptabilă.












Specificații tehnice	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
Viteză transport ft/min. (km/hr)	5	5
Tensiune (V)	24	24
Putere nominală (W)	630	680
Motor perie (W)	450	300
Putere motor aspirare (W)	350	350
Aspirare (mm H2O)	700-800	700-800
Sound pressure level (normal/silent mode) (dB(A))	65±3 / 61±3	65±3 / 59±3
Rata productivității teoretică/efectivă (m²/h)	3050/1830	2550/1530
Lățime spălare (mm)	610	508
Solution flow (cl/m)	0,90 / 1,8 / 3,6	1,0 / 1,83 / 2,8
Rezervor soluție/colectare (l)	50/50	50/50
Lățime lamelă (mm)	810	810
Presiune perie (kg)	25-30	22
Viteză perie (RPM)	120	600
Tip perie	2 disc	2 cylindrical
Viteză orbită (RPM)		
Dimensiuni L x l x H (mm)	1340x680x1050	1290x590x1050
Mărime compartiment baterie (lxlxh) (mm)	350x350x260	350x350x260
Greutate netă (kg)	115	111
Grade funcționare % (DEG)	10	10
Chemical tank volume (l)	5	5
Gross vehicle weight (kg)	183	179
Debris hopper volume		1.7
Brush/pad size (inch/mm)	2x305 mm	2x508 mm

● Echipament standard , ○ Accesorii suplimentare, □ Accesoriu montabil












Accessories	Ref. no.	Min. required	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Perie disc 530mm					
	PERIE ASLIDEE GRIT 500	L08837067	1	○	
	PERIE D.530MM/20INCH PROLENE PPL ALBASTRU	L08837025	1	●	














Ma ină de spălat-aspirat împinsă intuitivă și adaptabilă.

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	PERIE DYNA GRIT 80 530MM	L08837066	1	○		
	PERIE MAGNA GRIT 46 530MM	L08837065	1	○		
	PERIE PROLITE 530MM	L08837026	1	○		
	PERIE UNION MIX 530MM	L08837027	1	○		
	PERIE.MIDGRIT MEDIUM	L08837029	1	○		
Pad 20" / 508 mm						
	PAD 20 508MM ECO ALB 5BUC.	10001960	1	○	○	
	PAD 20 508MM ECO ALBASTRU 5BUC.	10001956	1	○	○	
	PAD 20 508MM ECO MARO 5BUC.	10001957	1	○	○	
	PAD 20 508MM ECO NEGRU 5BUC.	10001955	1	○	○	
	PAD 20 508MM ECO ROȘU 5BUC.	10001959	1	○	○	
	PAD 20 508MM ECO VERDE 5BUC.	10001958	1	○	○	
Perii consumator						








Ma ină de spălat-aspirat împinsă intuitivă și adaptabilă.

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	BRUSH NYLON REV	56390008	1		○	
Pad						
	PAD MICRO FIBER	56390079	1	○	○	
Suporturi de pad						
	SUPPORT PAD 12 305 MM	9099670000	2			●
	SUPPORT PADURI 530MM	L08837018	1	○		
	SUPPORT PADURI PLATE 20 508MM	9099671000	1	●		
	TRUSĂ SUPPORT PAD CPL 305MM CU LACĂT	L08603939	2			○
Paduri speciale						
	PAD 12 305 MM ECO STR. ALBASTRU 2 BUC.	10002317	1			○
	PAD 12 305 MM ECO STRĂLUCIRE GALBEN 2 BUC.	10002318	1			○
	PAD 12 305 MM ECO STRĂLUCIRE ROȘU 2 BUC.	10002316	1			○
	PAD 12 305 MM ECO STRĂLUCIRE VERDE 2 BUC.	10002319	1			○
	PAD 20 508MM ECO STRĂLUCIRE ALBASTRU 2BUC.	10002349	1	○	○	





Ma ină de spălat-aspirat împinsă intuitivă și adaptabilă.

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	PAD 20 508MM ECO STRĂLUCIRE GALBEN 2BUC.	10002350	1	○	○	
	PAD 20 508MM ECO STRĂLUCIRE ROȘU 2BUC.	10002348	1	○	○	
	PAD 20 508MM ECO STRĂLUCIRE VERDE 2BUC.	10002351	1	○	○	
Perie disc 305mm						
	PERIE NISIP MID 240 305 MM	L08603873	2			○
	PERIE NISIP MIDLITE 180	L08603872	2			○
	PERIE PROLENE 305 M	L08603842	2			●
	PERIE PROLITE 350 MM	L08603874	2			○
	PERIE UNION MIX 305 MM	L08603875	2			○
Pad 12" / 305 mm						
	PAD 12 305 MM ECO ALB 5 BUC.	10001909	1			○
	PAD 12 305 MM ECO ALBASTRU 5 BUC.	10001905	1			○
	PAD 12 305 MM ECO MARO 5 BUC.	10001906	1			○

Ma înă de spălat-aspirat împinsă intuitivă i adaptabilă.












Accessories		Ref. no.	Min. required	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	PAD 12 305 MM ECO NEGRU 5 BUC.	10001904	1			○
	PAD 12 305 MM ECO ROȘU 5 BUC.	10001908	1			○
	PAD 12 305 MM ECO VERDE 5 BUC.	10001907	1			○
Perie, cilindrică						
	PERIE CIL. ABRAZIVĂ 0.60 20	909 5825 000	2			
	PERIE CIL. PPL 0.4 20	909 5823 000	2			
	PERIE CIL. PPL 0.45 20	909 5824 000	2			
Lamele, margini și protecții la stropire						
	SPLASH GUARD F DUAL DECK 24IN KIT	55945045	1			●
	SQUEEGEE 730MM/29 KIT	55944976	1	●	●	
	SQUEEGEE 730MM/29 LN KIT	55945119	1			
	SQUEEGEE 810MM/32 KIT	55944981	1			●
	SQUEEGEE 810MM/32 LN KIT	55945118	1			
Lamelă						
	BLADE SQUEEGEE 730MM 29 LINATEX KIT	55944456	1			
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 GUM KIT	55941295	1			●
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 LINATEX KIT	55944455	1			
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 PU KIT	55941296	1			○
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 RED GUM KIT	55941297	1			○
	KIT LAME 730MM (ROȘII)	9100000060	1	○	○	

Ma ină de spălat-aspirat împinsă intuitivă i adaptabilă.











Accessories		Ref. no.	Min. required	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	KIT LAME 740MM	9100000810	1	•	•	
	KIT LAME PU 730MM/29	9100000490	1	○	○	
ÎNCĂRCĂTOR INTEGRAT						
	CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•	•	•
Baterii						
	BBAATTERY FIX AND HARNESS KIT (24V 50Ah)	55945037	1	•	•	•
	LITHIUM ION EXPANSION KIT	55945038	1	○	○	○
	LLI-ION BATTERY 24I-ION BATTERY 24V 50AH	55945450	1	•	•	•
Protecție la stropire						
	SPLASH GUARD BRISTLE 510MM 20 KIT	9100001441	1	○		
Sistem Ecoflex						
	ECOFLEX DETERGENT KIT SC550	55945043	1	•	•	•
	TANK DETERGENT SOLUTION PLASTIC SIP	9100001081	1	•	•	•
Altele						
	ADVANCED FILLING KIT	55944918	1	•	•	•
	CADDY KIT	55945046	1	○	○	○
	CONNECTIVITY KIT TC1 SC550	55945049	1	□	□	□
	COVER DECORATING F FRONT PANEL SIP	55944924	1	○	○	○
	FOB KIT	55945047	1	□	□	□
	FRONT LIGHT SIP	55944926	1	○	○	○
	FRONT LIGHT W LASER SIP	55944925	1	•	•	•
	HOSE FILLING SIP	55944917	1			
	KEY FOB SIP	55945048	1	○	○	○
	MOP AND TRASH KIT	9100002280	1	○	○	○
	TRAY DEBRIS KIT	55944933	1	•	•	•
	USB PORT SIP	55944967	1	•	•	•

Ma ină de spălat-aspirat împinsă intuitivă și adaptabilă.









● Echipament standard , ○ Accesorii suplimentare, □ Accesoriu montabil

Accessories	Ref. no.	Min. required	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
Perie disc 530mm					
 PERIE ASLIDEE GRIT 500	L08837067	1		○	
 PERIE D.530MM/20INCH PROLENE PPL ALBASTRU	L08837025	1		●	
 PERIE DYNA GRIT 80 530MM	L08837066	1		○	
 PERIE MAGNA GRIT 46 530MM	L08837065	1		○	
 PERIE PROLITE 530MM	L08837026	1		○	
 PERIE UNION MIX 530MM	L08837027	1		○	
 PERIE.MIDGRIT MEDIUM	L08837029	1		○	
Pad 20" / 508 mm					
 PAD 20 508MM ECO ALB 5BUC.	10001960	1		○	○
 PAD 20 508MM ECO ALBASTRU 5BUC.	10001956	1		○	○
 PAD 20 508MM ECO MARO 5BUC.	10001957	1		○	○
 PAD 20 508MM ECO NEGRU 5BUC.	10001955	1		○	○










Ma ină de spălat-aspirat împinsă intuitivă și adaptabilă.

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
	PAD 20 508MM ECO ROȘU 5BUC.	10001959	1		○	○
	PAD 20 508MM ECO VERDE 5BUC.	10001958	1		○	○
Perii consumator						
	BRUSH NYLON REV	56390008	1			○
Pad						
	PAD MICRO FIBER	56390079	1		○	○
Suporturi de pad						
	SUPPORT PAD 12 305 MM	9099670000	2			
	SUPPORT PADURI 530MM	L08837018	1		○	
	SUPPORT PADURI PLATE 20 508MM	9099671000	1		●	
	TRUSĂ SUPPORT PAD CPL 305MM CU LACĂT	L08603939	2			
Paduri speciale						
	PAD 12 305 MM ECO STR. ALBASTRU 2 BUC.	10002317	1			
	PAD 12 305 MM ECO STRĂLUCIRE GALBEN 2 BUC.	10002318	1			

Ma ină de spălat-aspirat împinsă intuitivă și adaptabilă.






	Accessories	Ref. no.	Min. required	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
	PAD 12 305 MM ECO STRĂLUCIRE ROȘU 2 BUC.	10002316	1			
	PAD 12 305 MM ECO STRĂLUCIRE VERDE 2 BUC.	10002319	1			
	PAD 20 508MM ECO STRĂLUCIRE ALBASTRU 2BUC.	10002349	1		○	○
	PAD 20 508MM ECO STRĂLUCIRE GALBEN 2BUC.	10002350	1		○	○
	PAD 20 508MM ECO STRĂLUCIRE ROȘU 2BUC.	10002348	1		○	○
	PAD 20 508MM ECO STRĂLUCIRE VERDE 2BUC.	10002351	1		○	○
Perie disc 305mm						
	PERIE NISIP MID 240 305 MM	L08603873	2			
	PERIE NISIP MIDLITE 180	L08603872	2			
	PERIE PROLENE 305 M	L08603842	2			
	PERIE PROLITE 350 MM	L08603874	2			
	PERIE UNION MIX 305 MM	L08603875	2			
Pad 12" / 305 mm						

Ma ină de spălat-aspirat împinsă intuitivă i adaptabilă.


Accessories		Ref. no.	Min. required	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
	PAD 12 305 MM ECO ALB 5 BUC.	10001909	1			
	PAD 12 305 MM ECO ALBASTRU 5 BUC.	10001905	1			
	PAD 12 305 MM ECO MARO 5 BUC.	10001906	1			
	PAD 12 305 MM ECO NEGRU 5 BUC.	10001904	1			
	PAD 12 305 MM ECO ROȘU 5 BUC.	10001908	1			
	PAD 12 305 MM ECO VERDE 5 BUC.	10001907	1			
Perie, cilindrică						
	PERIE CIL. ABRAZIVĂ 0.60 20	909 5825 000	2	○		
	PERIE CIL. PPL 0.4 20	909 5823 000	2	●		
	PERIE CIL. PPL 0.45 20	909 5824 000	2	○		
Lamele, margini și protecții la stropire						
	SPLASH GUARD F DUAL DECK 24IN KIT	55945045	1			
	SQUEEGEE 730MM/29 KIT	55944976	1		●	●
	SQUEEGEE 730MM/29 LN KIT	55945119	1			
	SQUEEGEE 810MM/32 KIT	55944981	1	●		
	SQUEEGEE 810MM/32 LN KIT	55945118	1			
Lamelă						
	BLADE SQUEEGEE 730MM 29 LINATEX KIT	55944456	1			











Ma ină de spălat-aspirat împinsă intuitivă și adaptabilă.

Accessories	Ref. no.	Min. required	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
 BLADE SQUEEGEE 810MM 32 GUM KIT	55941295	1	●		
BLADE SQUEEGEE 810MM 32 LINATEX KIT	55944455	1			
BLADE SQUEEGEE 810MM 32 PU KIT	55941296	1	○		
BLADE SQUEEGEE 810MM 32 RED GUM KIT	55941297	1	○		
 KIT LAME 730MM (ROSII)	910000060	1		○	○
 KIT LAME 740MM	9100000810	1		●	●
 KIT LAME PU 730MM/29	9100000490	1		○	○
ÎNCĂRCĂTOR INTEGRAT					
CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	●	●	●
Baterii					
BBAATTERY FIX AND HARNESS KIT (24V 50Ah)	55945037	1	●	●	●
LITHIUM ION EXPANSION KIT	55945038	1	○	○	○
LLI-ION BATTERY 24I-ION BATTERY 24V 50AH	55945450	1	●	●	●
Protecție la stropire					
 SPLASH GUARD BRISTLE 510MM 20 KIT	9100001441	1		○	
Sistem Ecoflex					
ECOFLEX DETERGENT KIT SC550	55945043	1	●	□	□
TANK DETERGENT SOLUTION PLASTIC SIP	9100001081	1	●	□	□
Altele					
ADVANCED FILLING KIT	55944918	1	●	□	□
CADDY KIT	55945046	1	○	○	○
CONNECTIVITY KIT TC1 SC550	55945049	1	□	□	□
COVER DECORATING F FRONT PANEL SIP	55944924	1	○	●	●
FOB KIT	55945047	1	□	□	□
FRONT LIGHT SIP	55944926	1	○	○	○
FRONT LIGHT W LASER SIP	55944925	1	●	○	○
HOSE FILLING SIP	55944917	1		●	●
KEY FOB SIP	55945048	1	○	○	○












Ma ină de spălat-aspirat împinsă intuitivă și adaptabilă.

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
	MOP AND TRASH KIT	9100002280	1	○	○	○
	TRAY DEBRIS KIT	55944933	1	●	●	●
	USB PORT SIP	55944967	1	●	●	●













● Echipament standard, ○ Accesorii suplimentare, □ Accesoriu montabil

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
Perie disc 530mm					
	PERIE ASLIDEE GRIT 500	L08837067	1		
	PERIE D.530MM/20INCH PROLENE PPL ALBASTRU	L08837025	1		
	PERIE DYNA GRIT 80 530MM	L08837066	1		
	PERIE MAGNA GRIT 46 530MM	L08837065	1		
	PERIE PROLITE 530MM	L08837026	1		
	PERIE UNION MIX 530MM	L08837027	1		
	PERIE.MIDGRIT MEDIUM	L08837029	1		
Pad 20" / 508 mm					
	PAD 20 508MM ECO ALB 5BUC.	10001960	1		











Ma ină de spălat-aspirat împinsă intuitivă și adaptabilă.

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	PAD 20 508MM ECO ALBASTRU 5BUC.	10001956	1		
	PAD 20 508MM ECO MARO 5BUC.	10001957	1		
	PAD 20 508MM ECO NEGRU 5BUC.	10001955	1		
	PAD 20 508MM ECO ROȘU 5BUC.	10001959	1		
	PAD 20 508MM ECO VERDE 5BUC.	10001958	1		
Perii consumator					
	BRUSH NYLON REV	56390008	1		
Pad					
	PAD MICRO FIBER	56390079	1		
Suporturi de pad					
	SUPPORT PAD 12 305 MM	9099670000	2	•	
	SUPPORT PADURI 530MM	L08837018	1		
	SUPPORT PADURI PLATE 20 508MM	9099671000	1		
	TRUSĂ SUPPORT PAD CPL 305MM CU LACĂT	L08603939	2	○	
Paduri speciale					





Ma ină de spălat-aspirat împinsă intuitivă i adaptabilă.

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	PAD 12 305 MM ECO STR. ALBASTRU 2 BUC.	10002317	1	○	
	PAD 12 305 MM ECO STRĂLUCIRE GALBEN 2 BUC.	10002318	1	○	
	PAD 12 305 MM ECO STRĂLUCIRE ROȘU 2 BUC.	10002316	1	○	
	PAD 12 305 MM ECO STRĂLUCIRE VERDE 2 BUC.	10002319	1	○	
	PAD 20 508MM ECO STRĂLUCIRE ALBASTRU 2BUC.	10002349	1		
	PAD 20 508MM ECO STRĂLUCIRE GALBEN 2BUC.	10002350	1		
	PAD 20 508MM ECO STRĂLUCIRE ROȘU 2BUC.	10002348	1		
	PAD 20 508MM ECO STRĂLUCIRE VERDE 2BUC.	10002351	1		
Perie disc 305mm					
	PERIE NISIP MID 240 305 MM	L08603873	2	○	
	PERIE NISIP MIDLITE 180	L08603872	2	○	
	PERIE PROLENE 305 M	L08603842	2	●	
	PERIE PROLITE 350 MM	L08603874	2	○	


Ma ină de spălat-aspirat împinsă intuitivă și adaptabilă.

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	PERIE UNION MIX 305 MM	L08603875	2	○	
Pad 12" / 305 mm					
	PAD 12 305 MM ECO ALB 5 BUC.	10001909	1	○	
	PAD 12 305 MM ECO ALBASTRU 5 BUC.	10001905	1	○	
	PAD 12 305 MM ECO MARO 5 BUC.	10001906	1	○	
	PAD 12 305 MM ECO NEGRU 5 BUC.	10001904	1	○	
	PAD 12 305 MM ECO ROȘU 5 BUC.	10001908	1	○	
	PAD 12 305 MM ECO VERDE 5 BUC.	10001907	1	○	
Perie, cilindrică					
	PERIE CIL. ABRAZIVĂ 0.60 20	909 5825 000	2		○
	PERIE CIL. PPL 0.4 20	909 5823 000	2		●
	PERIE CIL. PPL 0.45 20	909 5824 000	2		○
Lamele, margini și protecții la stropire					
	SPLASH GUARD F DUAL DECK 24IN KIT	55945045	1	●	
	SQUEEGEE 730MM/29 KIT	55944976	1		
	SQUEEGEE 730MM/29 LN KIT	55945119	1		
	SQUEEGEE 810MM/32 KIT	55944981	1	●	●

Ma ină de spălat-aspirat împinsă intuitivă și adaptabilă.

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	SQUEEGEE 810MM/32 LN KIT	55945118	1		
Lamelă					
	BLADE SQUEEGEE 730MM 29 LINATEX KIT	55944456	1		
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 GUM KIT	55941295	1	•	•
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 LINATEX KIT	55944455	1		
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 PU KIT	55941296	1	○	○
	BLADE SQUEEGEE 810MM 32 RED GUM KIT	55941297	1	○	○
	KIT LAME 730MM (ROSII)	910000060	1		
	KIT LAME 740MM	9100000810	1		
	KIT LAME PU 730MM/29	9100000490	1		
ÎNCĂRCĂTOR INTEGRAT					
	CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•	•
Baterii					
	BBAATTERY FIX AND HARNESS KIT (24V 50Ah)	55945037	1	•	•
	LITHIUM ION EXPANSION KIT	55945038	1	○	○
	LLI-ION BATTERY 24I-ION BATTERY 24V 50AH	55945450	1	•	•
Protecție la stropire					
	SPLASH GUARD BRISTLE 510MM 20 KIT	9100001441	1		
Sistem Ecoflex					
	ECOFLEX DETERGENT KIT SC550	55945043	1	□	□
	TANK DETERGENT SOLUTION PLASTIC SIP	9100001081	1	□	□
Altele					
	ADVANCED FILLING KIT	55944918	1	□	□
	CADDY KIT	55945046	1	○	○
	CONNECTIVITY KIT TC1 SC550	55945049	1	□	□
	COVER DECORATING F FRONT PANEL SIP	55944924	1	•	•
	FOB KIT	55945047	1	□	□
	FRONT LIGHT SIP	55944926	1	○	○
	FRONT LIGHT W LASER SIP	55944925	1	○	○

Ma înă de spălat-aspirat împinsă intuitivă i adaptabilă.

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	HOSE FILLING SIP	55944917	1	●	●
	KEY FOB SIP	55945048	1	○	○
	MOP AND TRASH KIT	9100002280	1	○	○
	TRAY DEBRIS KIT	55944933	1	●	●
	USB PORT SIP	55944967	1	●	●