

Proseal Nano

Tratament protector hidro-oleorepelent antipete – pe bază de solvent

Protecție extremă de lungă durată, pe bază de solvent, antipete, excelentă pentru suprafețele lucioase și șlefuite, eficientă și pe suprafețele cu absorbție ridicată. Ideal pentru blaturi; facilitează întreținerea și refacerea.



Caracteristici Principale

- + Hidrorepellent rezistent la pete
- + Efect natural
- + Pătrunde în profunzime
- + Protecție extremă cu durată îndelungată
- + Rezistent la intemperii
- + Antigraffiti

Suprafete



Piatra naturala, Quarz



Pe baza de solvent

Caracteristici secundare

- + Nu își schimbă culoarea
- + Nu creează pelicule superficiale
- + Permite materialului să respire
- + Interior & exterior
- + Curățare mai ușoară

Înainte și după aplicare



PRODUS PENTRU UZ EXCLUSIV PROFESIONAL

Informațiile incluse în prezenta fișă tehnică se bazează pe teste efectuate în laboratoarele noastre și sunt corecte, conform experienței noastre. Prezentele date pot fi modificate fără notificare prealabilă și nu trebuie considerate relevante din punct de vedere juridic.

Este responsabilitatea clientului să verifice adecvarea produsului înainte de utilizare.

Este obligația clientului să se asigure că utilizarea produsului respectă legislația, normele și brevetele în vigoare în țara sa.

CERTIFICARI

Indisponibil

CARACTERISTICI TEHNICE

Protecție impermeabilizantă, hidrorepelentă, pe bază de solvent. Pătrunde și se fixează în microporositatea materialului, protejând împotriva tuturor tipurilor de murdărie, fără a altera respirabilitatea naturală. Oferă protecție excelentă chiar și pentru materialele foarte poroase, care devin astfel complet și uniform protejate. Proiectat pentru a oferi o protecție ridicată blaturilor din cuarțit, facilitând protecția și refacerea acestora.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Produsul trebuie aplicat pe suprafețe perfect uscate și curate, folosind o pensulă, prin pulverizare, cu o cârpă sau un burete.

Pentru suprafețele puțin absorbante: îndepărtați eventualul exces de produs de pe suprafață cu o cârpă curată, la un minut după aplicare.

Pentru cele mai bune rezultate, repetați tratamentul după aproximativ 10–15 minute de la prima aplicare.

În cazuri rare, produsul poate intensifica culoarea materialului.

Pentru materiale cu absorbție ridicată (de exemplu, cuarțit): la două ore după aplicare, îndepărtați excesul de produs cu o cârpă ușor umezită cu produs. Apoi uniformizați suprafața pentru a evita formarea de reziduuri.

Efectul antimacchie dorit se atinge după 24 de ore de la tratament.

În cazul pardoselilor, așteptați 24 de ore înainte de a păși pe suprafață.

După utilizare, închideți bine ambalajul.

DATE TEHNICE

Densitate la 25°C gr/cm³	0,900
pH	Amestec nepolar / aprotic
Aspect	Lichid opalescent
Culoare	Incolor

PRODUS PENTRU UZ EXCLUSIV PROFESIONAL

Informațiile incluse în prezenta fișă tehnică se bazează pe teste efectuate în laboratoarele noastre și sunt corecte, conform experienței noastre. Prezentele date pot fi modificate fără notificare prealabilă și nu trebuie considerate relevante din punct de vedere juridic.

Este responsabilitatea clientului să verifice adecvarea produsului înainte de utilizare.

Este obligația clientului să se asigure că utilizarea produsului respectă legislația, normele și brevetele în vigoare în țara sa.

ACOPERIRE

Consumul depinde în mare măsură de porozitatea materialului.

1L DE PRODUS (CONSUM INDICATIV):

SUPRAFEȚE CU POROZITATE REDUSĂ
(cum ar fi suprafețele dense sau lustruite)

30-40 m2
215-323 sq.ft.

SUPRAFEȚE CU POROZITATE RIDICATĂ
(cum ar fi suprafețele șlefuite sau periate)

20-30 m2
215-323 sq.ft.

DEPOZITARE ȘI TERMEN DE VALABILITATE

Produsul are o valabilitate de cel puțin 12 luni în condiții normale (între 5–30°C), păstrat departe de surse de căldură, umiditate și lumină solară directă. Închideți ambalajul după utilizare. Protejați produsul împotriva înghețului.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Proseal Nano este un produs chimic. Vă rugăm să citiți fișa cu date de siguranță înainte de utilizare și instrucțiunile înscrise pe eticheta recipientelor/bidoanelor.

PRODUS PENTRU UZ EXCLUSIV PROFESIONAL

Informațiile incluse în prezenta fișă tehnică se bazează pe teste efectuate în laboratoarele noastre și sunt corecte, conform experienței noastre. Prezentele date pot fi modificate fără notificare prealabilă și nu trebuie considerate relevante din punct de vedere juridic.

Este responsabilitatea clientului să verifice adecvarea produsului înainte de utilizare.

Este obligația clientului să se asigure că utilizarea produsului respectă legislația, normele și brevetele în vigoare în țara sa.