



Bd.Timisoara, nr.100, sector 6, Bucuresti – ROMANIA
Cod Postal: 061334
Cod Fiscal: RO 434492, Registrul Comertului : J40/14598/1991
Cont IBAN : RO43UGBI0000072024868RON
Banca : GARANTI BANK
Capital Social Subscris si Varsat: 7.061.150 lei LEI

Telefon : 0040-(0)21-777.05.09; 0040-(0)21-444.09.92
Fax : 0040-(0)21-444.09.93
Comercial : Tel: 0040-(0)21-778.32.97
Fax: 0040-(0)21-444.09.73
E-mail : office.firos@firos.ro
Web : www.firos.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR.T100-11/08.09.2020

1.Cod unic de identificare al produsului-tip

Adeziv și masă de șpacu pentru plăci de polistiren T100

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul

Adeziv și masă de șpacu pentru plăci de polistiren T100

3.Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții,

Produsul "Adeziv și masă de șpacu pentru plăci de polistiren T100" este utilizat pentru montarea plăcilor de polistiren la interiorul sau exteriorul clădirilor, în vederea realizării termoizolării construcției, cu respectarea instrucțiunilor de manipulare, transport, depozitare și punere în opera conținute în documentația produsului și pe ambalaj

4.Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

Sc FIROS SA, Bucuresti, bd Timisoara, nr 100, sector 6-ROMANIA
TEL : 021 777 05 09,FAX 021 444 09 93, office.firos@firos.ro

5.Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat :-

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

**AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 003-04/480-2020: ADEZIVSI MASĂ DE ȘPACU
PENTRU PLĂCI DE POLISTIREN T100**

7.Performanța produselor:

Caracteristici:	Standardul de incercari	Specificatia tehnica de referinta	Valori declarate (rezultate incercari)
Rezistența la încovoiere N/mm ²	SR EN 1015-11: 2002/A1:2007	Min. 1.0	3.1
Rezistența la compresiune N/mm ²	SR EN 1015-11: 2002/A1:2007	Min. 8,0	8.9
Aderența inițială prin tracțiune la polistiren, în condiții normale N/mm ²	SR EN 13494:2003	Min. 0,08	0.12
Modul de rupere	-	-	Rupere coezivă în polistiren
Aderența prin tracțiune la suport (beton) N/mm ²	SR EN 1015-12:2016	Min.0,25	0,40
Modul de rupere	-	-	Rupere adeziva intre adeziv si suport AF-S
Clasa de reacție la foc	Conform ordinului comun al MTCT și MAI 1822/394 din 2004	A1	A1

Laboratorul de încercări PROCEMA CERCETARE S.R.L. București, Str. Preciziei Nr. 6R, Sector 6

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

08.09.2020 Bucuresti,
(data si locul emiterii)

Director GENERAL,
Daniel POP

(functie, nume, prenume, semnatura)



Produsul a fost livrat cu avizul de însoțire nr / , cantitatea și se referă la lotul nr fabricat în data de