DECLARATIE DE PERFORMANTA N. CPR-IT1/0409

1) Cod unic de identificare al produsului-tip: **Mapei Injection System Mapefix VE SF or VE SF CC for concrete**
2) Utilizari preconizate: **Ancora chimica cu element metalic (M8 pana la M30, Ø8 pana la Ø32 mm, IG-M6 pana la IG-M20) introdusa intr-un orificiu gaurit umplut cu mortar de injectare și ancorata prin legatura dintre elementul metalic, mortarul de injectare si beton. Specificatiile componentelor si utilizarea prevazuta a sistemului sunt descrise in anexele A si B ale ETA 11/0449.**
3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
4) Sisteme EVCP: **Sistem 1**
5) Document de Evaluare European: **EAD 330499-02-0601, emis in Noiembrie 2023**

   Evaluare Tehnica Europeana: **ETA 11/0449 emisa in 08/08/2025**

   Organism de Evaluare Tehnica: **DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)**

   Organisme notificate: **Technische Universität Darmstadt Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften Institut für Stahlbau und Werkstoffmechanik, N. 2873,**
6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Rezistenta caracteristica la tractiune (solicitare statica, cvasistatica)	ETA 11/0449, Anexe C1 pana la C5, C7, B3
Rezistenta caracteristica la forfecare: (solicitare statica, cvasistatica)	ETA 11/0449, Anexe C1, C4, C6, C8
Deplasari: (solicitare statica, cvasistatica)	ETA 11/0449, Anexe C9 pana la C11
Rezistenta caracteristica pentru performanta seismica categoria C1	ETA 11/0449, Anexe C12, C13
Rezistenta caracteristica si deplasari pentru performanta seismica categoria C2	NPD
Reactia la foc	Clasa A1
Rezistenta la foc	ETA 11/0449, anexe C 14 pana la C 16
Continut, emisii si/sau eliberare de substante periculoase	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Mapei Injection System Mapefix VE SF or VE SF CC for concrete
Declaratie de Performanta
N. CPR-IT1/0409

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Lorenzo Martino – *Corporate Quality Management***

Milano, 07/11/2025 ……..

DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 2 revizie:	*Actualizare EAD si ETA*

Informatie REACH: informatia mentionata in Articolul 31 sau, dupa caz, in Articolul 33 ale Regulamentului REACH (EC) nr. 1907/2006 si amendamentele ulterioare sunt evidentiate de MAPEI in Fisa de Securitate disponibila pe website impreuna cu Declaratia de Performanta curenta

Mapei Injection System Mapefix VE SF or VE SF CC for concrete

MARCAJ CE

Anexa la DoP N. CPR-IT1/0409

CE 2873	**Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)** **www.mapei.it**

14

CPR-IT1/0409

EAD 330499-02-0601

Mapei Injection System Mapefix VE SF or VE SF CC for concrete

Ancora chimica cu element metalic (M8 pana la M30, Ø8 pana la Ø32 mm, IG-M6 pana la IG-M20) introdusa intr-un orificiu gaurit umplut cu mortar de injectare și ancorata prin legatura dintre elementul metalic, mortarul de injectare si beton. Specificatiile componentelor si utilizarea prevazuta a sistemului sunt descrise in anexele A si B ale ETA 11/0449.

Rezistenta caracteristica la tractiune: (solicitare statica, cvasistatica)	ETA 11/0449, Anexe C1 pana la C5, C7, B3
Rezistenta caracteristica la forfecare: (solicitare statica, cvasistatica)	ETA 11/0449, Anexe C1, C4, C6, C8
Deplasari: (solicitare statica, cvasistatica)	ETA 11/0449, Anexe C9 pana la C11
Rezistenta caracteristica pentru performanta seismica categoria C1	ETA 11/0449, Anexe C12, C13
Rezistenta caracteristica si deplasari pentru performanta seismica categoria C2	NPD
Reactia la foc	Clasa A1
Rezistenta la foc	ETA 11/0449, Anexe C 14 pana la C 16

"Reminder "CE imprimat pe cartus

CE 2873 14 **CPR-IT1/0409** **EAD 330499-02-0601**	
BETON NEFISURAT/FISURAT	PERFORMANTA SEISMICA
M8-M30 **Ø8-Ø32** **IG-M6/IG-M20**	**M8-M30 - Ø8-Ø32** C1

Note:

MAPEI furnizează anexa curenta împreună cu DoP pentru a face mai usoara consultanta marcajului CE pentru clienti internationali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- *adaptari grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,*
- *diferenta de limba (acelasi ambalaj poate fi distribuit in mai multe tari),*
- *produsul este deja in stoc la momentul cand actualizarea marcajului CE este implementata,*
- *erori de printare.*