

**DECLARATIA DE PERFORMANTA N. CPR-IT1/0449**

- 1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **MAPEFLEX MS45**
- 2) Utilizari preconizate: **Etansant pentru utilizari nestructurale la interior si exterior la elemente de fatada si pasarele pietonale, de asemenea in zone cu clima rece**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
- 4) Sisteme AVCP: **Sistem 3**
- 5) Standarde armonizate: **EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**

Organisme notificate: **Laboratorul notificat Tecnia, Cercetare & Inovare, N. 1292, a evaluat performantele produsului pe baza de teste pe probe prelevate de catre producator.**

**Laboratorul notificat CSI S.p.A., N. 0497, a evaluat performantele produsului privind reactia la foc a produsului pe baza de teste pe probe prelevate de producator.**

- 6) Performante declarate:

**EN 15651-1 F-EXT-INT-CC (CLASA 20HM)**

**Determinare: Metoda B**

**Substrat: Mortar M2 cu PRIMER FD**

| Caracteristici esentiale                                                       | Performante  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Reactia la foc                                                                 | Clasa E      |
| Eliberare de substante periculoase                                             | Vezi FS      |
| Etanseitatea la apa si etanseitatea la aer:                                    |              |
| – Rezistenta la curgere                                                        | ≤ 3 mm       |
| – Pierdere in volum                                                            | ≤ 10 %       |
| – Proprietati de intindere dupa expunerea prelungita la imersia in apa la 23°C | Trece testul |
| – Proprietati de intindere dupa expunerea prelungita la -30°C                  | Trece testul |
| Durabilitate                                                                   | Trece testul |


| Caracteristici esentiale                                                                 | Performante  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Reactie la foc                                                                           | Clasa E      |
| Eliberare substante periculoase                                                          | Vezi FS      |
| Etanseitatea la apa si etanseitatea la aer:                                              |              |
| – Proprietati de intindere dupa expunere prelungita                                      | Trece testul |
| – Pierdere in volum                                                                      | ≤ 10 %       |
| – Rezistenta la rupere                                                                   | Trece testul |
| – Proprietati de aderenta si coeziune dupa expunerea prelungita la imersia in apa        | Trece testul |
| – Proprietati de aderenta si coeziune dupa expunerea prelungita la imersia in apa sarata | Trece testul |
| – Proprietati de intindere dupa expunerea prelungita -30°C                               | Trece testul |
| Durabilitate                                                                             | Trece testul |

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

**Milan, 09/02/2016**

  
.....

*DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei*

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Note 1 revizie: | Produs nemodificat, format DoP actualizat |
|-----------------|-------------------------------------------|

**marcaj CE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div>CE</div><div>1292, 0497</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div><div><div><div></div><div>MAPEI</div></div><div>Via Cafiero, 22 - 20158 MILANO – ITALY</div><div>www.mapei.it</div></div></div> |                                                                                                                                                                                               |
| <div>14</div> <div>CPR-IT1/0449</div> <div>EN 15651-1 F-EXT-INT-CC</div> <div>EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC</div> <div>MAPEFLEX MS45</div> <div>Etansant pentru utilizari nestructurale la interior si exterior la elemente de fatada si pasarele pietonale, de asemenea in zone cu clima rece</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
| <div>Determinare: metoda B</div> <div>Substrat: mortar M2 cu PRIMER FD</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN 15651-1                                                                                                                                                                                                            | EN 15651-4                                                                                                                                                                                    |
| <div>Reactie la foc</div> <div>Substante periculoase</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>Clasa E</div> <div>Vezi FS</div>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
| <div>Etanseitate la apa si etanseitate la aer:</div> <div><div>– Rezistenta la curgere</div><div>– Pierdere in volum</div><div>– Proprietati de intindere dupa mentinere prelungita la imersie in apa la +23°C</div><div>– Proprietati de intindere dupa mentinere prelungita</div><div>– Rezistenta la rupere</div><div>– Proprietati de adeziune si coeziune dupa mentinere prelungita in imersie in apa</div><div>– Proprietati de adeziune si coeziune dupa mentinere prelungita in imersie in apa sarata</div><div>– Proprietati de intindere dupa metinere prelungita la -30°C</div></div> <div>Durability</div> | <div>≤ 3 mm</div> <div>≤ 10 %</div> <div>Trece testul</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>Trece testul</div> <div>Trece testul</div>                                                   | <div>==</div> <div>≤ 10 %</div> <div>==</div> <div>Trece testul</div> <div>Trece testul</div> <div>Trece testul</div> <div>Trece testul</div> <div>Trece testul</div> <div>Trece testul</div> |

**CE reminder imprimat pe cartus**

|                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br>1292,0497<br>14<br>CPR-IT1/0449<br>EN 15651-1 F-EXT-INT-CC<br>EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Note:**

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcajului CE pentru clienți internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive::

- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare