



PLANIPATCH XTRA
Declaratie de Performanta
Nr CPR-IT1/1124

DECLARATIE DE PERFORMANTA Nr CPR-IT1/1124

- 1) Codul unic de identificare al produsului-tip: **PLANIPATCH XTRA**
- 2) Utilizari preconizate: **Material pentru sape pe baza de ciment pentru utilizari la interior la realizarea pardoselilor.**
- 3) Producator: **Mapei SpA - Via Cafiero, 22 - 20158 - Milano - Italia (Italy) - www.mapei.it**
- 4) Standarde armonizate: **EN 13813:2002**

Nr: Organisme notificate:

0767 Kiwa MPA Dresden GmbH

- 5) Performante declarate si Evaluarea si Verificarea Constantei Performantelor (EVCP):

Caracteristici esentiale	Performante	EVCP
Reactia la foc:	Clasa A1 _{FL}	3
Emisie de substante corozive:	CT	4
Permeabilitate la apa:	NPD	-
Permeabilitate la vapori de apa:	NPD	-
Rezistenta la compresiune:	C35	4
Rezistenta la incovoiere:	F7	4
Rezistenta la uzura:	NPD	-
Izolare la zgomot:	NPD	-
Absorbtia zgomotului:	NPD	-
Rezistenta termica:	NPD	-
Rezistenta chimica:	NPD	-



PLANIPATCH XTRA
Declaratie de Performanta
Nr CPR-IT1/1124

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Lorenzo Martino – Managementul calității corporate**

A handwritten signature in blue ink, reading 'Lorenzo Martino', positioned above a dotted line.

Milano, 24/07/2026

DoP în format PDF sunt disponibile pe site-ul nostru.

Note 10 revizie:

Actualizare la punctele: 1

Informatie REACH: Informațiile prevăzute la articolul 31 sau, după caz, la articolul 33 din Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006 și modificările ulterioare sunt indicate în fișa cu date de securitate pe care producătorul o pune la dispoziție pe site-ul web împreună cu prezenta declarație de performanță.

 0767	 Via Cafiero, 22 - 20158 - Milano - Italia (Italy) www.mapei.it
25 CPR-IT1/1124 EN 13813 PLANIPATCH XTRA Material pentru sape pe baza de ciment pentru utilizari la interior la realizarea pardoselilor.	
Reactia la foc:	Clasa A1 _{FL}
Emisie de substante corozive:	CT
Rezistenta la compresiune:	C35
Rezistenta la incovoiere:	F7

Producătorul furnizează prezenta anexă împreună cu DoP pentru a facilita accesul la marcajul CE pentru clienții internaționali. Marcajul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- adaptari grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcajului CE este implementată,
- erori de printare.