

RawlWRENCH

CHEIE DE IMPACT DE 18V
18V Li-Ion
R-PIW18-XL2

Cheia de impact R-PIW18-XL2 este un dispozitiv cu o structură extrem de durabilă. Cuplul de 1000Nm vă permite să lucrați în cele mai exigente condiții. Bateria RawlBattery 18V este interschimbabilă cu multe alte dispozitive din seria Rawlplug 18V, ceea ce sporește funcționalitatea sculei electrice.



CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

Mandrină pătrată de 1/2" pentru sarcini mari, pentru siguranță și schimbarea rapidă a capetelor

Motorul puternic fără perii asigură o eficiență ridicată a mecanismului și crește durata de viață a sculei

Carcasa metalică facilitează răcirea și crește durata de viață a sculei

LED-ul luminează locul de muncă pentru a spori confortul și siguranța utilizatorului

Mânerul cauciucat, profilat, crește aderența și confortul de muncă

Cuplu susținut până la 1000Nm pentru operații de fixare ultra profesionale

Sistemul de oprire electronică se declanșează în timpul blocării pentru a proteja utilizatorul și unealta

Sistemul RawlCase permite stocarea ușoară și convenabilă a sculei cu toate accesoriile și posibilitatea conectării cu alte carcase pentru un transport ușor

MATERIALE DE BAZĂ



Beton



Beton armat



Oțel



Lemn



RAWLPLUG®





Cheia de impact R-PIW18-XL2 are un design sofisticat și durabil. Cutia de viteze puternică și mecanismul de impact generează un cuplu de până la 1000 Nm. Permite instalarea eficientă de șuruburi pentru beton R-LX. Cele două baterii și încărcătorul de 50 de minute incluse în set garantează funcționarea fără întreruperi inutile.

APLICAȚII

Fixare profundă: montarea șuruburilor R-LX până la 14 mm

Construcții din lemn: fixarea șuruburilor până la 24 mm

Construcții metalice: asamblarea șuruburilor metrice (până la M24)



INFORMAȚII TEHNICE

Index	Motor - fără perie	Tensiune alimentare	Capacitate acumulator	Număr trepte viteză	Turație în gol	Cuplu maxim	Frecvența loviturilor	Tip mandrină	Dimensiune maximă șurub	Greutate scule	Greutate cutie
		[V]	[Ah]		[rpm]	[Nm]	[bpm]			[kg]	[kg]
RawlWrench R-PIW18-XL2	fără perie	18	5.0	1	0 - 1900	1000	0 - 2700	1/2"	M24	2.61	8.54

PRODUSE ASOCIATE

Șurub pentru beton R-LX-HF  Șurub pentru beton cu cap hexagonal și șaiță integrată	Șurub pentru beton R-LX-I  Șurub pentru beton cu filet interior	Șurub pentru beton R-LX-H  Șurub pentru beton cu cap hexagonal
Tijă de ancorare cu terminație hexagonală R-STUDS  Tijă de ancorare cu terminație hexagonală pentru utilizare cu ancore chimice	Ancoră expandabilă R-XPT  Ancoră expandabilă pentru sarcini statice în beton nefisurat R-XPT	Cheie de impact 1/2" RT-IS  Cheie de impact 1/2" pentru strângerea șuruburilor și a ancorelor

OFERTĂ

Index	Sculă	Baterie Li-Ion 18V, R-BAT-185001 [5.0 AH]	Rawlcase R-RC-4414	Ambalaj (cutie)	Încărcător 6.5A R-CHR-186501	Mănuși de protecție R-PGL	Instrucțiuni de utilizare	Cod EAN
RAWLWRENCH R-PIW18								
R-PIW18-XL2	1	2	1	-	1	1	1	5906675473734
R-PIW18-S	1	-	1	-	-	1	-	5906675475264
R-PIW18-XS	1	-	-	1	-	1	-	5906675475202