

RawlBATTERY

BATERIA
Li-Ion 18V / 5.0 Ah
R-BAT-185001

Bateriile Li-Ion RawlBattery 18V sunt o sursă de energie universală pentru toate uneltele electrice din seria Rawlplug 18V.



CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

Baterie compatibilă cu toate sculele electrice și încărcătoarele din seria Rawlplug 18V

Tehnologia modernă Li-Ion asigură eficiența ridicată a bateriei

Încărcarea rapidă reduce timpul de oprire în timpul funcționării

Compatibilitatea bateriei pentru mai multe dispozitive crește confortul de utilizare și reduce costurile

Indicatorul de baterie vă permite să programați în mod optim timpul de lucru

Sistemul electronic pentru modul economic permite extinderea duratei de viață a bateriei





Bateria R-BAT-185001 este o sursă de energie extrem de eficientă pentru sculele electrice din seria Rawlplug 18V. Datorită capacității sale mari asigură un timp de lucru îndelungat, menținând în același timp o ergonomie ridicată și un echilibru bun al sculei electrice.

APLICAȚII

Proiectată pentru alimentarea tuturor sculelor electrice din seria Rawlplug 18V

Proiectată pentru utilizare cu toate încărcătoarele din seria Rawlplug 18V



R-PRH18
RawlHAMMER



R-PIW18
RawlWRENCH



R-PID18
RawlWRENCH



R-PDD18
RawlDRIVER



R-PDS18
RawlDRIVER



R-PAG18
RawlGRINDER

INFORMAȚII TEHNICE

Index	Tensiune alimentare	Capacitate acumulator	Putere	Indicator nivel de încărcare baterie	Greutate	Greutate	EAN
	[V]	[Ah]	[Wh]		[kg]	[kg]	
R-BAT185001	18	5.0	90	YES	0.63	0.63	5906675471433

PACHETUL CONȚINE

Baterie Li-Ion 18 V / 5.0 Ah
R-BAT-185001



Instrucțiuni de utilizare
R-MAN-BAT185001



PRODUSE ASOCIATE

Polizor unghiular
cu acumulator de 18V
R-PAG18



Polizor unghiular cu acumulator 125mm și motor fără perie

Șurubelniță
pe acumulator 18V
R-PDD18



Șurubelniță pe acumulator cu mandrină 13mm și cuplu max.60Nm

Șurubelniță
pe acumulator de 18V
R-PDS18



Șurubelniță pe acumulator pentru șuruburi

Șurubelniță cu impact din
clasa compactă de 18V
R-PID18



Șurubelniță cu impact cu mandrină hexagonală 1/4" și pătrată 1/2", cuplu max. 210Nm

Cheie de impact de 18V
R-PIW18



Cheie de impact cu mandrină pătrată 1/2" și cuplu max. 1000Nm

Ciocan rotopercutor SDS-Plus18V
R-PRH18



Ciocan rotopercutor SDS-Plus cu energie de impact 2.0J

Încărcător 1.5 A
R-CHR-181501



Încărcător rapid 1.5A cu sistem electronic de monitorizare

Încărcător 6.5 A
R-CHR-186501



Încărcător rapid 6.5A cu sistem electronic de monitorizare