

ULTRACARE ANTI-MOULD PROTECTOR

Solutie de protectie pe baza de apa, de inalta performanta, rezistenta la mucegai



DOMENII DE UTILIZARE

UltraCare Anti-Mould Protector este un produs pe baza de apa, inovativ, incolor pentru protectia suprafetelor din piatra naturala, ciment, cotto, placi ceramice si clincher, a tencuielilor (inclusiv a tencuielilor vopsite) si a chiturilor de rosturi, impotriva aparitiei mucegaiului.

Este produsul ideal pentru completarea ciclului de curatare **UltraCare Mould Remover** (va rugam sa consultati Fisa Tehnica respectiva).

CARACTERISTICI TEHNICE

UltraCare Anti-Mould Protector garanteaza o protectie incolora, eficienta si durabila impotriva aparitiei mucegaiului si previne riscul aparitiei petelor neplacute.

Indicat pentru aplicarea pe pereti, atat la interior cat si la exterior.

Nu pulverizati pe suprafete metalice, din lemn, pe plante sau tesaturi. In cazul contactului accidental, spalati din abundenta cu apa curata.

Datorita unei game foarte largi de materiale disponibile pe piata, va recomandam sa efectuati un test preliminar intr-o parte mai putin vizibila a suprafetei, pentru a evalua compatibilitatea produsului inainte de aplicarea acestuia pe intreaga suprafata (in special pentru a verifica posibile variatii ale culorii pe acoperiri decorative).

RECOMANDARI

- Asigurati-va ca suprafata este perfect curata si uscata inainte de aplicarea **UltraCare Anti-Mould Protector**.
- Daca mucegaiul este deja prezent pe suprafata, indepartati-l utilizand **UltraCare Mould Remover**. Asteptati pana suprafata este complet uscata si apoi aplicati **UltraCare Anti-Mould Protector**.
- **UltraCare Anti-Mould Protector** poate fi de asemenea aplicat pe chituri de rosturi.
- Daca produsul este utilizat la interior, asigurati-va ca incaperea este bine aerisita pe durata aplicarii si uscarii.

MOD DE APLICARE

Produsul este gata de utilizare si nu necesita diluarea cu apa. Agitati bine inainte de aplicare.

Pulverizati direct pe suprafata de protejat, tinand sticla in pozitie verticala, de la o distanta de 20 cm.

Distribuiti uniform produsul pe suprafata de tratat utilizand o laveta pentru a-l face sa penetreze corect.

Indepartati excesul de produs pentru a evita picurarea si asteptati uscarea completa.

CONSUM

Cu 0,75 l de **UltraCare Anti-Mould Protector** poate fi tratat o suprafață de până la 30 m² (un strat).
Randamentul este puternic influențat de nivelul de absorbție și de finisajul suprafeței suportului ce trebuie tratat.

AMBALARE

UltraCare Anti-Mould Protector este disponibil în sticle de 0,75 l cu pulverizator.

DEPOZITARE

UltraCare Anti-Mould Protector poate fi depozitat 2 ani în ambalajul original.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA LA PREPARARE ȘI APLICARE

Instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a produselor noastre pot fi regăsite în ultima versiune a Fisei de Securitate disponibilă pe website-ul nostru www.mapei.com.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

Proprietăți fizice și chimice:

Utilizare:	protecție – prevenire mușcării
Consistență:	lichid
Culoare:	transparent
Miros:	caracteristic
Densitate relativă [UoM]:	1,00 g/cm ³
pH:	9

ATENȚIONARI

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, deși corespund celei mai bune experiențe a noastre se vor considera, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înlătură orice îndoială; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează să-l folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere, și oricum să-și asume întreaga răspundere ce poate deriva din folosirea acestuia.

Va rugăm să consultați versiunea curentă a Fisei Tehnice, disponibilă pe website-ul www.mapei.com

INFORMATII LEGALE

Întregul conținut sau părți ale acestei fișe tehnice ("TDS") pot fi copiate într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să înlocuiască cerințele din fișa tehnică ("TDS") aflată în vigoare la momentul montajului/instalării produselor MAPEI.

Pentru cele mai actualizate informații despre TDS și garanție, va rugăm să vizitați website-ul nostru www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE ÎN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS") EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.

Mapei Romania SRL

Bd Tudor Vladimirescu nr. 22, Cladirea Green Gate, et. 6, sector 5, Bucuresti



+40 21 311 78 19/20



www.mapei.ro



office@mapei.ro

11017-12-2023-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustratiilor publicate este interzisa si intra sub
incidenta legii

