


MAPELEVEL EASYWDG

Sistem de nivelare pentru plăci ceramice și plăci de
piatră naturală pe pardoseli și pereți



BENEFICII ȘI CARACTERISTICI

- Aplicare manuală, fără clești
- Pene cu formă ergonomică, mai ușor de introdus
- Zimțare specială, pentru o introducere mai ușoară și o precizie mai mare
- Demontare ușoară și rapidă
- Pene reutilizabile
- Gamă completă de distanțiere colorate în 7 grosimi

DOMENII DE UTILIZARE

MapeLevel EasyWDG System este un sistem de nivelare pentru plăci ceramice și din piatră naturală, pentru pardoseli și pereți, indicat în special pentru montarea plăcilor de format mare.

MapeLevel EasyWDG System a fost dezvoltat pentru a ajuta montatorul în timpul montării plăcilor, în special în cazul plăcilor de format mare. Sistemul permite obținerea unor rosturi uniforme și a unor pardoseli și acoperiri perfect plane, evitând formarea de denivelări între plăcile adiacente.

CARACTERISTICI TEHNICE

MapeLevel EasyWDG System este un sistem de nivelare compus din pene de nivelare din polipropilenă **MapeLevel EasyWDG** și distanțieri detașabili din HDPE, **MapeLevel EasyWDG Spacer M**. Poate fi utilizat cu plăci ceramice și din piatră cu grosimi cuprinse între 3 și 12 mm.

Distanțierul **MapeLevel EasyWDG Spacer M** este disponibil în 7 dimensiuni diferite (0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4 și 5 mm), pentru rosturi cu lățimea de la 0,5 la 5 mm, fiecare identificat printr-o culoare diferită, pentru a ajuta montatorul de plăci în alegerea grosimii dorite a distanțierului.

MapeLevel EasyWDG Spacer M este conceput pentru a se rupe sub suprafața plăcii ceramice, pentru o îndepărtare rapidă și sigură.

Datorită zimților subțiri de pe suprafața penei, **MapeLevel EasyWDG** oferă o precizie mai mare în timpul nivelării marginilor plăcilor și permite, de asemenea, o inserare și o împingere mai ușoară a penei în clemele distanțierului.

Ușor și rapid de aplicat, aceste două elemente simple sunt capabile să evite decalajul dintre plăci, rezultând o suprafață perfect plană.

AVANTAJE

Spre deosebire de majoritatea sistemelor de nivelare disponibile în prezent pe piață, **sistemul MapeLevel EasyWDG** a fost conceput pentru aplicare manuală. Forma ergonomică a penei permite introducerea ușoară și rapidă a acesteia în clemele distanțiere. În cazul în care se preferă instalarea cu unelte mecanice, sistemul poate fi aplicat și cu **MapeLevel EasyWDG Pushing-Pliers**.

Demontarea sistemului **MapeLevel EasyWDG** este extrem de simplă și rapidă. Pana se separă ușor de clemele de unică folosință și poate fi reutilizată.

Sistemul **MapeLevel EasyWDG** este fabricat din material plastic reciclat.

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizarea **MapeLevel EasyWDG System**, verificați dacă se potrivește cu finisajul ales din gresie și piatră naturală

Asigurați-vă că suprafața plăcilor este perfect curată și fără reziduuri de adeziv pentru plăci ceramice sau materiale abrazive înainte de aplicarea **MapeLevel EasyWDG**.

Montarea distanțierilor

Întindeți adezivul și introduceți distanțierul **MapeLevel EasyWDG Spacer M** sub plăci de-a lungul celor patru laturi. În funcție de dimensiunea plăcilor, aplicați unul sau mai multe distanțiere pe fiecare latură a plăcii. Apoi așezați plăcile adiacente.



Inserarea penelor

Introduceți pana **MapeLevel EasyWDG** în distanțier în direcția plăcii deja montate și apăsați cu degetele până când obțineți nivelul dorit al plăcii.

Îndepărtați orice urmă de adeziv proaspăt din jurul clemelor pentru a preveni posibilitatea ca adezivul uscat/întărit să ciobească sau să zgârie suprafața plăcii atunci când îndepărtați distanțierii ulterior.



Îndepărtarea

Odată ce adezivul s-a uscat, îndepărtați **MapeLevel EasyWDG System** lovind ușor distanțierii cu un ciocan de cauciuc sau cu picioarele, în aceeași direcție cu rostul.


Pentru o îndepărtare rapidă și ușoară, distanțierii **MapeLevel EasyWDG Spacer M** sunt concepuți să se rupă sub suprafața plăcii.

Pana se separă ușor de distanțierii de unică folosință și poate fi reutilizată



TABEL DE CONSUM

Consum orientativ (pene / distanțieri necesari) pentru 10 m²



A																		
10	1980																	
15	1317	876																
20	495	328	490															
25	396	263	391	312														
30	660	438	488	389	431													
40	495	328	365	291	322	240												
45	440	292	324	258	285	213	189											
50	396	263	291	232	256	191	169	152										
60	330	219	242	193	212	158	141	126	105									
75	396	263	258	206	212	158	140	126	104	99								
80	371	246	241	192	198	148	131	117	97	93	87							
90	330	219	214	171	176	131	116	104	86	82	77	68						
100	297	197	192	153	157	117	104	93	77	73	68	61	54					
120	330	219	200	160	157	117	104	93	77	71	66	59	52	49				
150	330	219	192	153	146	109	96	86	71	64	60	53	47	44	38			
180	330	219	186	149	139	103	91	82	68	60	56	49	44	40	34	31		
200	347	230	192	153	140	104	92	83	68	59	55	49	44	39	33	30	28	
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B

A

B

A

B

A



B

A



B

AMBALARE

Produs		Dimensiune (mm)	Culoare	Ambalare	Paleti
 104x16 mm	MapeLevel EasyWDG			Cutii 12 saci x 100 buc	12 cutii
 Baza 30x42 mm, h 41 mm	MapeLevel EasyWDG Spacer M	0,5	Portocaliu	Cutii 14 saci x 250 buc	12 cutii
		1	Verde	Cutii 14 saci x 250 buc	12 cutii
		1,5	Gri	Cutii 14 saci x 250 buc	12 cutii
		2	Negru	Cutii 14 saci x 250 buc	12 cutii
		3	Alb	Cutii 14 saci x 250 buc	12 cutii
		4	Galben	Cutii 14 saci x 250 buc	12 cutii
		5	Roșu	Cutii 14 saci x 250 buc	12 cutii
	MapeLevel EasyWDG Pushing-Pliers			Cutii 15 buc	72 cutii
	Kit MapeLevel EasyWDG System	2 mm		Găleată 150 pene + 150 distanțieri	64 găleți

INSTRUCIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APLICARE

MapeLevel Easy System este un articol si in conformitate cu regulamentele Europene (Reg. 1907/2006/CE - REACH) nu necesita întocmirea unei fise de securitate. Pe durata utilizarii este recomandat sa purtati manusi si ochelari de protectie si sa respectati regulile de siguranta la locul de munca.
PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

ATENȚIONĂRI

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, deși corespund celei mai bune experiențe a noastre se vor considera, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înlătură orice îndoială; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează să-l folosească trebuie să stabilească

el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere, și oricum să-și asume întreagă răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugăm să consultați versiunea curentă a Fișei Tehnice disponibilă pe website-ul nostru www.mapei.com

INFORMAȚII LEGALE

Întregul conținut sau părți ale acestei fișe tehnice ("TDS") pot fi copiate într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să înlocuiască cerințele din fișa tehnică ("TDS") aflată în vigoare la momentul montajului/instalării produselor MAPEI.

Pentru informații actualizate despre TDS, va rugăm să vizitați website-ul nostru www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULĂRILOR SAU CERINȚELOR CONȚINUTE ÎN SAU DERIVATE DIN ACEASTĂ FIȘA TEHNICĂ ("TDS") EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.

Mapei Romania SRL

Bd Tudor Vladimirescu nr. 22, Cladirea Green Gate, et. 6, sector 5, Bucuresti



+40 21 311 78 19/20



www.mapei.ro



office@mapei.ro

9266-11-2025 RO

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustrațiilor publicate este interzisă și intra sub incidența legii

