

KOPH[®]-E

Radiatoare plane din oțel



★ 10 ANI GARANTIE ★

- Fabricat conform normei europene DIN EN 442
- Tratamentului nanotehnologic de suprafață
- Complet echipat cu accesorii de instalare, inclusiv un sistem de fixare in perete cu diblu, dop si aerisitor.
- Montaj ușor și rapid

Greutate în funcție de dimensiuni

		TIP 22			
		Lățime (mm) 100			
Lungime mm	Înălțime (mm)	300	500	600	900
400	Kg	5.96	10.43	11.92	17.88
500	Kg	7.45	13.04	14.90	22.35
600	Kg	8.94	15.65	17.88	26.82
700	Kg	10.43	18.25	20.86	31.29
800	Kg	11.92	20.86	23.84	35.76
900	Kg	13.41	23.47	26.82	40.23
1000	Kg	14.90	26.08	29.80	44.70
1100	Kg	16.39	28.68	32.78	49.17
1200	Kg	17.88	31.29	35.76	53.64
1400	Kg	20.86	36.51	41.72	62.58
1600	Kg	23.84	41.72	47.68	71.52
1800	Kg	26.82	46.94	53.64	80.46
2000	Kg	29.80	52.15	59.60	89.40
2200	Kg	32.78	57.37	65.56	98.35
2400	Kg	35.76	62.58	71.52	107.29
2600	Kg	38.74	67.80	77.48	116.23
2800	Kg	41.72	73.01	83.44	125.17
3000	Kg	44.70	78.23	89.40	134.11



Radiatoare plane din oțel

Date tehnice

Putere în Wați (kcal/h) pentru 80 °C (90 °C / 70 °C), ΔT = 20 °C

Putere în Wați (kcal/h) pentru 70 °C (75 °C / 65 °C), ΔT = 20 °C

		TIP 22 / Lățime (mm) 100			
Lungime mm	Înălțime (mm)	300	500	600	900
400	Watt	461	729	849	1154
	kcal/h	396	627	730	992
	Watt	363	575	670	911
500	Watt	589	913	1064	1460
	kcal/h	506	786	915	1256
	Watt	465	721	840	1152
600	Watt	717	1098	1279	1766
	kcal/h	617	944	1100	1519
	Watt	566	867	1009	1394
700	Watt	836	1280	1490	2058
	kcal/h	719	1101	1282	1770
	Watt	660	1010	1176	1624
800	Watt	956	1462	1701	2349
	kcal/h	822	1258	1463	2021
	Watt	754	1154	1343	1854
900	Watt	1074	1644	1913	2642
	kcal/h	924	1433	1645	2272
	Watt	848	1297	1510	2085
1000	Watt	1193	1825	2124	2935
	kcal/h	1026	1607	1827	2524
	Watt	942	1440	1677	2316
1100	Watt	1312	2004	2336	3227
	kcal/h	1128	1742	2009	2775
	Watt	1035	1582	1844	2547
1200	Watt	1431	2183	2548	3519
	kcal/h	1230	1877	2192	3026
	Watt	1129	1723	2011	2777
1400	Watt	1668	2552	2970	4102
	kcal/h	1435	2195	2554	3527
	Watt	1317	2014	2344	3238
1600	Watt	1906	2915	3392	4686
	kcal/h	1639	2506	2917	4030
	Watt	1504	2300	2678	3699
1800	Watt	2143	3278	3816	5261
	kcal/h	1843	2819	3282	4525
	Watt	1692	2587	3012	4152
2000	Watt	2381	3641	4239	5845
	kcal/h	2047	3131	3645	5027
	Watt	1879	2874	3346	4614
2200	Watt	2623	4013	4670	6430
	kcal/h	2255	3451	4017	5529
	Watt	2070	3167	3686	5075
2400	Watt	2859	4376	5089	7021
	kcal/h	2712	3763	4377	6037
	Watt	2256	3454	4017	5541
2600	Watt	3093	4731	5508	7599
	kcal/h	2660	4069	4737	6535
	Watt	2441	3734	4347	5998
2800	Watt	3331	5095	5931	8183
	kcal/h	2864	4381	5101	7038
	Watt	2629	4021	4681	6459
3000	Watt	3568	5458	6354	8769
	kcal/h	3069	4694	5464	7541
	Watt	2816	4308	5015	6921
Conținut apă (l/m)		2.9	4.8	6.3	8.6





Radiatoare plane din oțel



Declarație de conformitate

Prin prezenta, noi S.C. DOLINEX S.R.L., având sediul în Piatra Neamț, str. Dimitrie Leonida, nr. 35, Județul Neamț, declarăm pe propria răspundere, conform HG 775/2011 și HG 574/2005, că

Radiator plan din oțel KOPH-E ESTE în conformitate

cu cerințele specificate în următoarele directive:

Proprietăți	Standard	Performanță
Reacția la foc	EN 442-1 1995+A1.2003, cl.5.1.7	Clasa A1
Eliberarea de substanțe periculoase	EN 442-1:1995+A1:2003, cl.4	Nu sunt prezente
Temperatura suprafețelor	EN 442-1:1995+A1.2003, cl.5.2	120°C max., corespunzătoare cu sursa de apă
Presiunea maximă de lucru	EN 442-1:1995+A1:2003, cl.5.2	10 Bari
Presiune de etanșare (test curgere)	EN 442-1:1995+A1.2003, cl.5.2	13 Bari
Presiune de etanșare (test rezistență)	EN 442-1:1995+A1:2003, cl.5.3	16.9 Bari
Durabilitate (test aderență)	EN ISO 2409 2007	Clasa 0
Putere nominală	EN 442-1 :1995+A 1 :2003, cl.6	$\Phi = K_m \times \Delta T_n$

REPREZENTANT AL PRODUCĂTORULUI ÎN
ROMÂNIA

SC DOLINEX SRL